

# 健康意識調査票集計結果(受動喫煙)

対象者：20歳～86歳までの区民3000人（成年期・シニア期別・男女別均等、居住地域人口別按分の無作為抽出）

調査期間：平成30年7月30日から平成30年8月31日

アンケート配布方法：郵送

アンケート回収方法：返信用封筒にて返信


アンケート回収率 40.4%（1,213件回収）

※設問15～17は、記述式の回答をキーワードや類似意見で分類し項目ごとに集計した。

## 1. 調査回答者の性別

(n=1,213)

男性	555	45.8%
女性	647	53.3%
無回答	11	0.9%
その他	0	0.0%
合計	1213	100.0%




## 2. 調査回答者の年代


	全体		男性		女性	
20代	72	5.9%	26	4.7%	46	7.1%
30代	114	9.4%	41	7.4%	73	11.3%
40代	125	10.3%	52	9.4%	73	11.3%
50代	126	10.4%	64	11.5%	62	9.6%
60代	274	22.6%	128	23.1%	143	22.1%
70代	352	29.0%	182	32.8%	167	25.8%
80代	147	12.1%	61	11.0%	83	12.8%
無回答	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
その他	1	0.1%	1	0.2%	0	0.0%
合計	1213	100.0%	555	100.0%	647	100.0%

(n=1,213)


調査回答者年代(全体)



調査回答者年代(男性)



調査回答者年代(女性)




## 3. 現在(1か月間)の喫煙状況


	全体		男性		女性	
毎日吸う	133	11.0%	94	16.9%	39	6.0%
ときどき吸っている	18	1.5%	13	2.3%	5	0.8%
吸っていない	1057	87.1%	446	80.4%	601	92.9%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
無回答	5	0.4%	2	0.4%	2	0.3%
合計	1213	100.0%	555	100.0%	647	100.0%
喫煙者合計	151	12.5%	107	19.3%	44	6.8%

(n=1,213)


全体



男性



女性



#### 4. 喫煙者の年代




	全体		対回答者	男性		女性	
	人数	割合	割合	人数	割合	人数	割合
20代	7	4.6%	9.7%	5	4.7%	2	4.5%
30代	14	9.3%	12.3%	11	10.3%	3	6.8%
40代	15	9.9%	12.0%	7	6.5%	8	18.2%
50代	24	15.9%	19.0%	16	15.0%	8	18.2%
60代	44	29.1%	16.1%	29	27.1%	15	34.1%
70代	38	25.2%	10.8%	30	28.0%	8	18.2%
80代	9	6.0%	6.1%	9	8.4%	0	0.0%
無回答	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他	0	0.0%	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	151	100.0%	12.5%	107	100.0%	44	100.0%

(n=151)

喫煙者全体


毎日吸う喫煙者の年代

ときどき吸う喫煙者の年代




#### 5. 吸っているたばこの種類 (複数回答)



種類	人数	対象者 151人 割合	複数回答 163人 割合
紙巻きたばこ	124	82.1%	76.1%
加熱式(電子)たばこ	38	25.2%	23.3%
噛みたばこ	0	0.0%	0.0%
その他	1	0.7%	0.6%
無回答	1	0.7%	0.6%
合計	163	107.9%	100.0%



#### 6. 加熱式たばこを選んだ理由 (複数回答)



#### 7. 喫煙者(毎日・時々)の受動喫煙防止のための取り組み状況(複数回答)







#### 8. 受動喫煙防止に「取り組んでいない」喫煙者の理由

・現在、すでに喫煙できる所が限られているので、それ以上は必要ない。 ・医学的に未だ分からない ・吸いたいときに吸う など

9. 1か月間に受動喫煙にあった経験

(n=1,213)

	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	行かなかった	無回答	その他	合計
ア 家庭	87	32	23	22	702	0	336	11	1213
	7.2%	2.6%	1.9%	1.8%	57.9%	0.0%	27.7%	0.9%	100.0%
イ 職場	74	50	33	31	414	218	388	5	1213
	6.1%	4.1%	2.7%	2.6%	34.1%	18.0%	32.0%	0.4%	100.0%
ウ 学校	1	3	1	1	168	549	487	3	1213
	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	13.8%	45.3%	40.1%	0.2%	100.0%
エ 飲食店	19	73	128	278	296	111	306	2	1213
	1.6%	6.0%	10.6%	22.9%	24.4%	9.2%	25.2%	0.2%	100.0%
オ 遊技場	9	20	31	45	121	602	383	2	1213
	0.7%	1.6%	2.6%	3.7%	10.0%	49.6%	31.6%	0.2%	100.0%
カ 行政機関	2	2	4	17	345	449	392	2	1213
	0.2%	0.2%	0.3%	1.4%	28.4%	37.0%	32.3%	0.2%	100.0%
キ 医療機関	1	3	7	28	599	194	379	2	1213
	0.1%	0.2%	0.6%	2.3%	49.4%	16.0%	31.2%	0.2%	100.0%
ク 道路	105	206	176	173	247	23	279	4	1213
	8.7%	17.0%	14.5%	14.3%	20.4%	1.9%	23.0%	0.3%	100.0%
ケ 公園	14	47	57	97	292	346	358	2	1213
	1.2%	3.9%	4.7%	8.0%	24.1%	28.5%	29.5%	0.2%	100.0%
コ 駅などの公共交通機関	24	62	60	125	496	74	368	4	1213
	2.0%	5.1%	4.9%	10.3%	40.9%	6.1%	30.3%	0.3%	100.0%



10. 受動喫煙によるがん・脳卒中・心臓病のリスクの認知度

	全体		喫煙者		非喫煙者	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
はい	1157	95.4%	146	96.7%	1006	95.2%
いいえ	28	2.3%	5	3.3%	23	2.2%
その他	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
無回答	27	2.2%	0	0.0%	27	2.6%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%

(n=1,213)

11. 受動喫煙による乳幼児突然死症候群(SIDS)や胎児への悪影響やリスクの認知度

	全体		喫煙者		非喫煙者	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
はい	1012	83.4%	134	88.7%	874	82.7%
いいえ	169	13.9%	17	11.3%	152	14.4%
その他	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
無回答	30	2.5%	0	0.0%	29	2.7%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%

(n=1,213)

12. 「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」の認知度

	全体		喫煙者		非喫煙者	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
はい	416	34.3%	69	45.7%	344	32.5%
いいえ	765	63.1%	82	54.3%	681	64.4%
その他	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
無回答	31	2.6%	0	0.0%	31	2.9%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%


(n=1,213)

13. 子どもを受動喫煙から守る取り組みの状況

	全体		喫煙者		非喫煙者	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
はい	444	36.6%	107	70.9%	336	31.8%
いいえ	678	55.9%	42	27.8%	633	59.9%
その他	6	0.5%	0	0.0%	6	0.6%
無回答	85	7.0%	2	1.3%	82	7.8%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%

(n=1,213)

14. 子どもを受動喫煙から守る取り組みをしていると回答した人の取り組み内容(複数回答)




(n=1,213)


### 15. 行政機関の庁舎の敷地内に公衆喫煙所を設けることの賛否

	全体		喫煙者		非喫煙者	
設置した方がよい	727	59.9%	132	87.4%	593	56.1%
設置しない方がよい	361	29.8%	15	9.9%	345	32.6%
その他	58	4.8%	4	2.6%	54	5.1%
無回答	67	5.5%	0	0.0%	65	6.1%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%

(n=1,213)




#### 賛成の理由(複数可)



◆全体では、「路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」「喫煙する権利を認めることが必要だから」という賛成意見が最多。

◆喫煙者も非喫煙者の賛成理由は、全体意見と同様。


反対の理由(複数可)




- ◆全体では、「全面禁煙にしたほうがよいから」「周辺の煙や臭いが気になるから」という反対意見が最多。
- ◆喫煙者の反対意見は、「喫煙者が我慢する、灰皿を持ち歩くなどの対策をするべき」「人が多く集まる場所・公共の場だから」という理由が最多。
- ◆非喫煙者の反対理由は、全体意見と同様。

## 16. 公園に公衆喫煙所を設けることの賛否

	全体		喫煙者		非喫煙者	
設置した方がよい	450	37.1%	99	65.6%	351	33.2%
設置しない方がよい	640	52.8%	45	29.8%	592	56.0%
その他	59	4.9%	5	3.3%	54	5.1%
無回答	64	5.3%	2	1.3%	60	5.7%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%



### 賛成の理由(複数可)




◆全体では、「路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」という反対意見が最多。

◆非喫煙者は、「路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」「子どもや吸わない人への配慮が必要だから」という反対意見が最多。

◆喫煙者は、「喫煙する権利を認めることが必要だから」「路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」という反対意見が最多。

## 反対の理由(複数可)





- ◆全体では、「子どもや吸わない人への配慮が必要だから」という反対意見が最多。
- ◆喫煙者は、「子どもや吸わない人への配慮が必要だから」という反対意見が最多で3割。
- ◆非喫煙者は、「子どもや吸わない人への配慮が必要だから」という反対意見が最多で5割。



## 17. 駅前に公衆喫煙所を設けることの賛否


	全体		喫煙者		非喫煙者	
設置した方がよい	604	49.8%	114	75.5%	488	46.2%
設置しない方がよい	453	37.3%	28	18.5%	425	40.2%
その他	79	6.5%	4	2.6%	75	7.1%
無回答	77	6.3%	5	3.3%	69	6.5%
合計	1213	100.0%	151	100.0%	1057	100.0%

(n=1,213)



- ◆全体では、「路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」「喫煙する権利を認めることが必要だから」という賛成意見が最
- ◆喫煙者の賛成理由は、「喫煙する権利を認めることが必要だから」が2割半ば、路上喫煙・歩きたばこ・ポイ捨てが増えるから」が最多。
- ◆非喫煙者の賛成理由は、全体意見と同様。

反対の理由(複数可)



- ◆全体では「周辺の煙や臭いが気になるから」「子どもや吸わない人への配慮が必要だから」という反対意見が最多。
- ◆喫煙者の反対理由は、「人が多く集まる場所・公共の場だから」が最多。「周辺の煙や臭いが気になるから」が続く。