## 構造設備の概要(一般)

建物の構造		鉄筋コンク その他(	クリート ・	鉄骨 •	木造 · )		使用階(	階 階建)
面積				m²	(取次	m²)		
洗い場床材		コンクリー	ート・タイル	・リノリウ、	ム・その他	(		)
換気方法			機械給排気)	· 2種 個)	(機械給気)	) • 3種	重(機械排気	<u>.</u> į)
採光窓				有 、仕上げ場の してください		度は300Lx (	薄暗いと感	じない程
洗濯物の受渡区分				仕切で区分	<ul><li>表示</li></ul>	で区分		
苦情の申出先				掲示有	書面	亩 有		
洗濯物 格納設備	仕上品	戸棚(	)個	<ul><li>容器(</li></ul>	)	個 • :	ポールハン	ガー
	未洗濯物	容器(	)個					
洗濯機(水洗い)			台					
乾燥方法		乾燥機 •	自然 •	その他(		`,	)	
消毒設備		無	• 有	(蒸気・	熱湯 ・	塩素剤	•	)
			ド	ライ設備				
使用溶剤		コールド	台(各処	理能力	Kg	]	Kg	Kg)
	ターペン	乾燥機	有(蒸気回	]収装置 有	· 無	•	無	
		ホット	台(各処	埋能力	Kg	]	Kg	Kg)
	テトラ		台(各処理	能力	Kg	Kg		Kg)
	エタン	 廃液処理装置 ばっ気・活性炭・その他( )						<del></del> 無
							) •	
	フロン	<b>発似だ垤表</b> [	置 ばっ気	(・活性炭・-	その他(		) •	•••
	フロン	溶剤蒸気回り		・活性炭・- 有	- ,— .		) •	<i></i>
貯蔵用	( )	溶剤蒸気回収		有	- ,— .	,	,	
貯蔵用	( )	溶剤蒸気回収ポリ・	又装置	有その他(	- ,— .	)	,	
有機溶剤の	タンク	溶剤蒸気回り ポリ・コンクリー	又装置 金属 ·	有 その他( つ他(	- ,— .	)	,	
	( ) タンク 床	溶剤蒸気回り ポリ ・ コンクリー ポリ ・	又装置 金属 ・ ート ・ そ	有 その他( つ他( その他(	- ,— .	)	)	
有機溶剤の 蒸留	( ) タンク 床 保管容器	溶剤蒸気回り ポリ ・ コンクリー ポリ ・	又装置   金属・   -ト・・そ   金属・	有 その他( つ他( その他(	- ,— .	)	)	