

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	郷 土 種 (日 本 の 風 土 ・ 土 趣 を 損 な わ な い も の)	耐 剪 定 性	←----- 花期 -----→ ←----- 実の時期 -----→ ←----- 紅葉黄葉の時期 -----→					
												春 3-4-5	夏 6-7-8			秋 9-10-11	冬 12-1-2
常緑高木	1	常広	1	アラカシ	3~10	早い	中	中	○	強					多	シラカシと連動して植えたいが、シラカシを主の方が	
常緑高木	1	常広	1	クスノキ	3~10	早い	中	中	○	強						大木とし樹形が魅力なため広い植込み地に適す	
常緑高木	1	常広	1	クロガネモチ	3~10		中	中	○	強			←-→		多	赤い実が見どころ、野鳥の食餌木	
常緑高木	1	常広	1	ゴードニア	3~5		陽	中				↔				夏にツバキに似た白い花を咲かす	
常緑高木	1	常広	1	サンゴジュ	3~5	早い	中	中		強			←-→			赤い実が見どころ	
常緑高木	1	常広	1	シラカシ	3~10	早い	中	中	○	強					多	カシノキといえはこの木、武蔵野の雑木林の代表	
常緑高木	1	常広	1	シロダモ	3~10		中	中	○				←--→			赤い実、野鳥の食餌木	
常緑高木	1	常広	1	スダジイ	3~10	早い	中	中	○	強						秋に細長いドングリ	
常緑高木	1	常広	1	ソヨゴ	3~10		中	中	○	強			←--→		多	風にそよぐ木、赤い実、野鳥の食餌木	
常緑高木	1	常広	1	タブノキ	3~10	早い	中	中	○	強						防火樹	
常緑高木	1	常広	1	ナナミノキ	3~10		中	中	○				←--→			赤い実、野鳥の食餌木	
常緑高木	1	常広	1	ハイノキ	3~10	遅い	中	中	○							白い花、暖地の山地	
常緑高木	1	常広	1	ヒメユズリハ	3~5		中	中	○							ユズリハより葉は小さめ	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 易 い	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	← 花期 → ← 実の時期 → ← 紅黄葉の時期 →					
												春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11			冬 12-1-2
常緑高木	1	常広	1	ホルトノキ	3~10			陽	中	○						暖地に適す、葉が紅葉	
常緑高木	1	常広	1	マテバシイ	3~5	早い		陽	中	○	強					秋に長めのドングリ	
常緑高木	1	常広	1	モチノキ	3~5	遅い		中	中	○	強			←--→		赤い実、野鳥の食餌木	
常緑高木	1	常広	1	ヤブニッケイ	3~10	早い		陽	中	○						山地の木	
常緑高木	1	常広	1	ヤマモモ	3~10			中	中	○	強	←-→				赤い実が付き食べられる	
常緑高木	1	常広	1	ユズリハ	3~5			中	中	○					多	縁起木	
常緑高木	1	常広	1	ロドレイア	3~5			陽	中		強	↔				別名、シャクナゲモドキ 春に紅色の花	
常緑高木	1	常針	2	イチイ	3~5	遅い		中	中	○	強			←-→		格の高い木、暖地の木、 食餌木	
常緑高木	1	常針	2	カイズカイブキ	3~5	遅い		陽	中	○	強					大気汚染に強い	
常緑高木	1	常針	2	クロマツ	3~10			陽	中	○	強					樹皮は黒っぽい	
常緑高木	1	常針	2	コウヤマキ	3~5	遅い		中	中	○	強					景観樹	
落葉高木	2	落広	3	アオダモ	3~10			中	中	○		↔				別名、コバトネリコ 山の木、白い花	
落葉高木	2	落広	3	アオハダ	3~10			中	中	○				←-→		全国に自生、赤い実、食 餌木、幹をこすると皮下は	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合があります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考			
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 -----→ ←----- 実の時期 -----→ ←----- 紅葉黄葉の時期 -----→						
												春 3-4-5	夏 6-7-8			秋 9-10-11	冬 12-1-2	
落葉高木	2	落広	3	アカシデ	3~10			陽	中	○						雑木林の構成樹種、若葉が赤い		
落葉高木	2	落広	3	アメリカザイフリボク	3~5			陽	中			↔	↔		多	別名: ジューンベリー 花、実、紅葉		
落葉高木	2	落広	3	イチヨウ	3~10	早い		陽	中	○	強			↔		秋に黄葉、坂道際には落ち葉が滑りやすく不適		
落葉高木	2	落広	3	ウメ	3~5			陽	中	○	強	→				←	品種多い	
落葉高木	2	落広	3	ウワミズザクラ	3~10			中	中	○							山の木、花はブラシ状の白い花、実は黒く熟し食餌	
落葉高木	2	落広	3	エゴノキ	3~10			中	中	○		↔				多	雑木林の構成樹の一つ、下向きの白い花	
落葉高木	2	落広	3	エノキ	3~10			陽	中	○	強			↔			秋に黄葉	
落葉高木	2	落広	3	エンジュ	3~10	早い		陽	中	○	強		↔				黄白色の花	
落葉高木	2	落広	3	オオシマザクラ	3~5	早い		陽	中	○		↔					大気汚染に強い	
落葉高木	2	落広	3	オカメザクラ	3~5	早い		陽	中	○		→				←	景観樹、ヒカンザクラの品種	
落葉高木	2	落広	3	カエデ・モミジ類	3~10			中	中	○	強			↔			多	景観樹、紅葉
落葉高木	2	落広	3	カツラ	3~10			陽	湿	○				↔			多	山の木、景観樹、葉に甘い香り、秋に紅葉
落葉高木	2	落広	3	カンヒザクラ	3~5	遅い		陽	中	○		↔					別名、ヒカンザクラ	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合があります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考			
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い も の 趣 を 損 な わ な い	郷 土 種 (日 本 の 風 土 を 損 な わ な い)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
													春 3-4-5			夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2
落葉高木	2	落広	3	クヌギ	3~10			陽	中	○						秋に黄葉と丸いドングリ		
落葉高木	2	落広	3	ケヤキ	3~10			陽	中	○	強					板橋区の「区の木」 武蔵野の雑木林の代表		
落葉高木	2	落広	3	コナラ	3~5			陽	中	○						雑木林の構成樹の一つ		
落葉高木	2	落広	3	コブシ	3~10			中	湿	○		↔		←-->		景観樹、春まっ先に花が 咲く、白い花、赤い実		
落葉高木	2	落広	3	サトザクラ	3~5			陽	中	○		↔		←->		花、黄葉紅葉		
落葉高木	2	落広	3	サルスベリ	3~5			陽	中	○	強		↔		多	夏の花木		
落葉高木	2	落広	3	サンシュユ	3~5			陽	中	○		→		←->	←	早春に咲く黄色い小花、 秋の赤い実		
落葉高木	2	落広	3	シダレザクラ	3~5			陽	中	○		↔				花木		
落葉高木	2	落広	3	シモクレン	3~5			陽	中	○	強	↔				景観樹		
落葉高木	2	落広	3	シャラノキ・ヒメ シャラ	3~5			中	中	○						※ナツツバキ参照		
落葉高木	2	落広	3	ソメイヨシノ	3~10	早い		陽	中	○		◇		←->		枝が横に広がる		
落葉高木	2	落広	3	トチノキ	3~10			中	中	○	強					大きな葉、緑陰樹		
落葉高木	2	落広	3	トネリコ	3~10			中	中	○		↔				仲間にアオダモ		

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 -----→ ←----- 実の時期 -----→ ←----- 紅葉黄葉の時期 -----→					
												春 3-4-5	夏 6-7-8			秋 9-10-11	冬 12-1-2
落葉高木	2	落広	3	ナツツバキ	3~5		中	中	○			↔		↔	多	別名:シャラノキ、チャドク ガ注意!	
落葉高木	2	落広	3	ナナカマド	3~10		中	中	○					↔		大きな葉が秋に紅葉	
落葉高木	2	落広	3	ニシキギ	3~5	早い	中	中	○					↔		赤い実と紅葉の景観樹	
落葉高木	2	落広	3	ネムノキ	3~5	早い	陽	中	○			↔				淡紅色の花	
落葉高木	2	落広	3	ハウチワカエデ	3~10		中	中	○					↔		葉はカエデの中で最大	
落葉高木	2	落広	3	ハクウンボク	3~10		陽	中	○			↔				丸みのある大きな葉、房 状の白い花	
落葉高木	2	落広	3	ハクモクレン	3~10	早い	陽	中	○			↔			多	葉に先立ち大きな白い花	
落葉高木	2	落広	3	ハナノキ	3~10	早い	陽	湿	○			↔				別名、ハナカエデ 紅色の花、秋に紅葉	
落葉高木	2	落広	3	ハナミズキ	3~5	遅い	陽	中				↔		↔	多	赤花・白花があり、赤い実 は鳥の食餌、紅葉	
落葉高木	2	落広	3	ハナモモ	3~5		陽	乾	○			↔				桃の節句に使う、白・赤・ 桃色の花がある	
落葉高木	2	落広	3	ヒトツバタゴ	3~10		陽	中	○			↔				別名:ナンジャモンジャ、 花木	
落葉高木	2	落広	3	フウ	3~10		陽	中	○	強						別名、タイワンフウ	
落葉高木	2	落広	3	ホオノキ	3~10	早い	陽	中	○	強			↔			黄白色の花で芳香あり	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 -----→ ←----- 実の時期 -----→ ←----- 紅葉黄葉の時期 -----→					
												春 3-4-5	夏 6-7-8			秋 9-10-11	冬 12-1-2
落葉高木	2	落広	3	ムサシノケヤキ	3~10			陽	中	○	強					枝幅を大きく取れない狭い 空間地に	
落葉高木	2	落広	3	メグスリノキ	3~10			中	中	○						景観樹、特に紅葉が美し いカエデ	
落葉高木	2	落広	3	ヤマザクラ	3~10	早い		陽	中	○		↔				野鳥の食餌木にもなる、 花木	
落葉高木	2	落広	3	ヤマボウシ	3~10			中	中	○		↔			多	景観樹、白い花、赤い実 の果実は熟すと美味、紅	
落葉高木	2	落広	3	ヤマモミジ	3~10			中	中	○						イロハモミジより葉は大き く、野趣	
落葉高木	2	落広	3	シデコブシ	3~5			陽	湿	○		↔				別名、ヒメコブシ 春先に やや淡紅色の花	
常緑中木	3	常広	4	ウバメガシ	1~3	遅い		陽	中	○	強					枝葉が密なため生垣も適 す	
常緑中木	3	常広	4	オリーブ	1~3			陽	乾			↔				黄白色の花で芳香あり 実は黒色	
常緑中木	3	常広	4	カクレミノ	1~3			中	中	○					多	日陰に強い、手入れ不用 とも云われる、野鳥の食餌	
常緑中木	3	常広	4	カラタネオガタマ	1~3			陽	中			↔				花はバナナのような芳香(ホ ウコウ)あり	
常緑中木	3	常広	4	キンモクセイ	1~3	遅い		陽	中	○	強					香り強い	
常緑中木	3	常広	4	ギンモクセイ	1~3	遅い		陽	中	○							
常緑中木	3	常広	4	ゲッケイジュ	1~3			陽	中							葉が密なためバッファゾ ン樹種の一つ	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
												←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2						
常緑中木	3	常広	4	サカキ	1~3		陽	中	○	強						生垣、枝葉は神事に使う	
常緑中木	3	常広	4	サザンカ類	1~3	遅い	陽	中	○				↔			チャドクガ被害に注意、風通しの良い場所で独立木	
常緑中木	3	常広	4	シャクナゲモドキ	1~3		陽	中								暖地に適す	
常緑中木	3	常広	4	シャシャンボ	1~3		陽	中	○							山の暖地、実は食用可	
常緑中木	3	常広	4	ジョウリョク(常緑) ヤマボウシ	1~3		陽	乾								新しい品種、寒い地域だと落葉する	
常緑中木	3	常広	4	セイヨウベニカナメ モチ	1~3	早い	陽	中		強					多	カナメモチとオオカナメモチの雑種	
常緑中木	3	常広	4	ツバキ類	1~3	遅い	陽	中	○		↔					チャドクガ被害に注意、風通しの良い場所で独立木	
常緑中木	3	常広	4	トキワマンサク	1~3		陽	中	○	強	↔				多	赤花が人気が出てきている	
常緑中木	3	常広	4	ネズミモチ	1~3		陽	中	○	強						緩衝樹 生垣	
常緑中木	3	常広	4	ヒイラギモクセイ	1~3		陽	中	○	強					多	緩衝樹 生垣	
常緑中木	3	常広	4	フイリサカキ	1~3		中	中	○	強						生垣	
常緑中木	3	常広	4	ベニカナメモチ	1~3	早い	陽	中	○	強					多	カナメモチの品種、生垣に	
常緑中木	3	常広	4	ベニバナトキワ マンサク	1~3		陽	中	○	強	↔					花木、生垣、葉が紅葉するものとしないものがある	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合があります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 高 か ら の 上 限 目 安)	管 理 面 及 び 使 い 勝 	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
												←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2						
常緑中木	3	常広	4	マサキ生垣	1~3	早い	陽	中	○	強					多	11月頃に赤い実	
常緑中木	3	常広	4	モッコク	1~3		陽	中	○	強						庭木、主木の代表的な一つ	
常緑中木	3	常広	4	レッドロビン	1~3	早い	陽	中	○	強					多	アメリカの品種、葉は大きい	
常緑中木	3	常針	5	イヌマキ	1~3		陽	中	○	強						生垣にも適す	
常緑中木	3	常針	5	エレガンテシマ	1~3		陽	乾								コニファー類 ※コノテガシワ参照	
常緑中木	3	常針	5	ゴールドクレスト	1~3											コニファー類	
常緑中木	3	常針	5	コノテガシワ	1~3		中	中	○							ヒノキの一種、別名:エレガンテシマ	
常緑中木	3	常針	5	スエシカ	1~3	早い	陽	中								細い樹形で狭い場所にも植わる	
常緑中木	3	常針	5	サワラ生垣	1~3	早い	陽	中	○							生垣	
常緑中木	3	常針	5	シルバーコニファー	1~3		中	中								青緑色、暑さ寒さに弱い	
常緑中木	3	常針	5	スカイロケット	1~3											コニファー類、半日陰で葉の青色が増す	
常緑中木	3	常針	5	ニオイヒバ	1~3		陽	中	○						多	緩衝樹 生垣	
常緑中木	3	常針	5	ヨーロッパゴールド	1~3		陽	中								芳香あり	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	成長の 具合	陰陽 樹樹	乾湿 好み	い 土 郷 も 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											←----- 実の時期 ----->					
									春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2				
落葉中木	4	落広	6	ウグイスカグラ	1~3		中	中	○	強	↔	↔				野鳥の餌となる赤い実は人も食べられる
落葉中木	4	落広	6	ウメモドキ	1~3		中	中	○				←-->			赤い実の景観樹
落葉中木	4	落広	6	オオデマリ	1~3		中	中	○	強	↔					白い小さい花が集まって手まりに見える
落葉中木	4	落広	6	ナツハゼ	1~3		中	中	○		↔					食用の実
落葉中木	4	落広	6	ニシキギ	1~3	早い	中	中	○	強			↔			秋の赤い実と紅葉
落葉中木	4	落広	6	ハナカイドウ	1~3	早い	陽	中	○	強	↔					ピンクの花
落葉中木	4	落広	6	ハナズオウ	1~3	早い	陽	中	○		↔					紅紫色の花
落葉中木	4	落広	6	ヒメリンゴ	1~3		陰	中	○		↔					春に白い花、秋に果実
落葉中木	4	落広	6	ベニスモモ	1~3		陽	中	○	強	↔					紅紫色の葉、淡紅色の花
落葉中木	4	落広	6	ベニバスマモモ	1~3		陽	中	○	強	↔					紅紫色の葉と白い花のコントラストが見事
落葉中木	4	落広	6	マルバノキ	1~3	早い	陽	中	○				↔			丸みを帯びたハート形の葉、秋の紅葉
落葉中木	4	落広	6	マンサク	1~3	早い	陽	中	○		→			←		初春に黄色の花、秋に応用
落葉中木	4	落広	6	ミズキ	1~3		中	湿			↔					4、5月頃に白い花、秋に黄葉

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合があります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
												←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2						
落葉中木	4	落広	6	ムクゲ	1~3	早い	陽	中				←----->	多	花期長し、夏の花木			
落葉中木	4	落広	6	ライラック	1~3		中	中		強	←>			紫~白色の花で芳香あり			
落葉中木	4	落広	6	リョウブ	1~3	早い	陽	中	○	強				樹皮が剥がれて美しい模様を作る			
常緑低木	5	常広	7	アオキ	1-2		陰	中	○				多	斑入りの方が明るい雰囲気がある			
常緑低木	5	常広	7	アザレア	1-2		陽	中			←>			別名、西洋ツツジ・オランダツツジ			
常緑低木	5	常広	7	アセビ	1-2		中	中	○		←>		多	山の木			
常緑低木	5	常広	7	オオムラサキツツジ	1-2		中	中	○		←>		多	公園・街路樹の低木で多く使われてきた			
常緑低木	5	常広	7	カルミア	1-2		中	中			←>			品種多数あり、淡紅色の花			
常緑低木	5	常広	7	カンツバキ	1	遅い	中	中	○			←----->		※チャドクガ注意			
常緑低木	5	常広	7	キリシマツツジ	1		陽	中	○		←>		多	別名、クルマツツジ			
常緑低木	5	常広	7	キンメツゲ	1-2	遅い	陽	中	○	強				イヌツゲの品種、刈り込みの群食・生垣に向く			
地被類	9	常低	14	クサツゲ			陽	中		強				根締め、刈り込み			
常緑低木	5	常広	7	クチナシ	1		中	中	○	強	←>			白い花で芳香あり			

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い も の 土 趣 を 損 な わ な い 土 種 (日 本 の 風 土 種 を 損 な わ な い)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
												←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2						
常緑低木	5	常広	7	グミ・ギルドエッジ	1			中	中						葉の周りに大きめの濃黄色の斑が入る		
常緑低木	5	常広	7	クルメツツジ	1			陽	中	○		↔		多			
常緑低木	5	常広	7	クロソヨゴ	1-2	遅い		中	中	○					葉がソヨゴ似、樹皮黒く。葉は厚く広い		
常緑低木	5	常広	7	サツキツツジ	1			陽	中	○	強	↔		多	根固め		
常緑低木	5	常広	7	サルココッカ				中	中	○					日陰に強い		
常緑低木	5	常広	7	シャリンバイ	1-2			中	中	○	強			多	大気汚染に強い		
常緑低木	5	常広	7	ジンチョウゲ	1			陽	中	○	強	↔			小さい白い花に強い香りがある		
常緑低木	5	常広	7	セイヨウシャクナゲ	1~3			中陰	湿			↔			景観樹		
常緑低木	5	常広	7	センリョウ	1			中	中	○				←-->	多	縁起木	
常緑低木	5	常広	7	トベラ	1			陽	中	○	強				大気汚染に強い		
常緑低木	5	常広	7	ナンテン	2			中	中	○				←-->	多	縁起木	
常緑低木	5	常広	7	ハクチョウゲ	1	早い		陽	中	○	強						
常緑低木	5	常広	7	ハクチョウゲ	1	早い		陽	中	○	強	↔		多	小さな白花、刈り込み		

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考		
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い も の 趣 を 損 な わ な い	郷 土 種 (日 本 の 風 土 を 損 な わ な い)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
													←----- 実の時期 ----->				←----- 紅黄葉の時期 ----->	
春 3-4-5		夏 6-7-8		秋 9-10-11		冬 12-1-2												
常緑低木	5	常広	7	ハマヒサカキ	1		中	中	○	強					多	植え潰し		
常緑低木	5	常広	7	ヒイラギナンテン	2	遅い	陽	中	○									
常緑低木	5	常広	7	ヒサカキ	1~3	遅い	陽一陰	中	○							ハマヒサカキより葉は大きい		
常緑低木	5	常広	7	ピラカンサ類	1~3	早い	陽	中	○							食餌木、造形にも適す		
常緑低木	5	常広	7	ヒラドツツジ	1		陽	中	○		←→				多	花は鮮やか 景観低木		
常緑低木	5	常広	7	フィリアオキ	2-3		陰	中	○				←--→			日陰に		
常緑低木	5	常広	7	フィリハクチョウゲ	1	早い	陽	中		強								
常緑低木	5	常広	7	ベニバナシャリン バイ	1~3		陽	乾			↔							
常緑低木	5	常広	7	ホソバヒイラギナ ンテン	1		陽	中	○				←-----→			根締め 添景樹		
常緑低木	5	常広	7	ボックスウッド	1	遅い	陽	中	○	強								
常緑低木	5	常広	7	マメツゲ	1	遅い	陽	中	○	強						ボーダー、造形物		
常緑低木	5	常広	7	マルバシャリン バイ	1-2	遅い	中	中	○	強					多	大気汚染に強い		
常緑低木	5	常広	7	マンリョウ	1	遅い	中	中	○									

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 高 さ m)	管 理 面 及 び 使 い 安 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も ・ 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
												←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2						
常緑低木	5	常広	7	ミヤマシキミ	1	遅い	中	中	○	強				←-->		赤い実	
常緑低木	5	常広	7	ヤツデ	1	遅い	中	中	○							大気汚染に強い	
常緑低木	5	常広	7	ヤブコウジ		遅い	陰	湿	○					←-->	多	赤い実	
常緑低木	5	常広	7	リュウキュウツツジ	1		陽	中	○	強	↔					白色の大きめの花	
常緑低木	5	常低	8	ギンバイカ	1		陽	中			↔				多	ウメに似た白い花	
落葉低木	6	落広	9	アジサイ・アナベル	1	早い	中	中			↔					白色が目立ちます	
落葉低木	6	落広	9	エニシダ	1-2		中	中	○	強	↔					枝は細くしなやか、花は黄色	
落葉低木	6	落広	9	ガクアジサイ	1	早い	中	中	○	強	↔					昔はアジサイと云えばこれでいた	
落葉低木	6	落広	9	ガクアジサイ	1	早い	中	中	○		↔				多		
落葉低木	6	落広	9	カシワバ・アジサイ	1	早い	中	中			↔						
落葉低木	6	落広	9	コデマリ	1	早い	陽	中	○	強	↔					白い小花が美しい、剪定はしない方がよい	
落葉低木	6	落広	9	コマユミ	1		中	中	○					←-->		秋に結実と紅葉	
落葉低木	6	落広	9	コムラサキシキブ	1		中	中	○					←-->		淡紫色の花、秋に紫色の実	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考				
					(手 高 か ら の 上 限 目 安 勝)	管 理 面 及 び 使 い 勝	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	い 土 郷 も 土 趣 を 損 な わ な 風	耐 剪 定 性	花・実・紅葉黄葉の見どころ時期							
												春 3-4-5	夏 6-7-8			秋 9-10-11	冬 12-1-2		
落葉低木	6	落広	9	サラサドウダンツツジ	1			陽	中	○	強	↔				↔			春の淡紅白花、秋の紅葉
落葉低木	6	落広	9	シモツケ	1	早い		中	中	○		↔	↔					多	初夏の花木、花を見せるには刈り込まない方がよ
落葉低木	6	落広	9	シロヤマブキ	1	早い		中	中	○	強	↔						多	
落葉低木	6	落広	9	ツリバナ	1~3			陽	中	○		↔		↔	↔				山の木
落葉低木	6	落広	9	ドウダンツツジ	1			陽	中	○	強	↔				↔		多	春の白花、秋の紅葉
落葉低木	6	落低	9	ニワナナカマド	2			中	中	○			↔						枝先に白い小花を多数つける
落葉低木	6	落広	9	ノリウツギ	1	早い		中	中	○	強		↔						アジサイの仲間では沢山の木
落葉低木	6	落広	9	ハナヅノツクバネウツギ	2	早い		陽	中	○	強		↔	↔					アベリアの品種
落葉低木	6	落広	9	ヒュウガミズキ	1	早い		陽	中	○	強	↔				↔			春に黄色い小花、秋に紅葉
落葉低木	6	落広	9	フヨウ	1	早い		陽	中	○			↔	↔					花期が長い
落葉低木	6	落広	9	ベニバナミツマタ	1			陽	中	○		↔							花木 芳香あり
落葉低木	6	落広	9	ミツバツツジ	1~3			中	中	○		↔				↔		多	添景樹、紅紫色の花、秋には紅葉
落葉低木	6	落広	9	ミツマタ	1			陽	中	○		↔							紅色の花を持つベニバナミツマタがある

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)						花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考
					(手 管 理 面 及 び 使 い 安 全 性 の 高 さ m)	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	郷 土 種 (日 本 の 風 土 ・ 趣 を 損 な わ な い も の)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											←----- 実の時期 ----->					
								春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2					
落葉低木	6	落広	9	ヤマアジサイ	1	早い	中	中	○		↔				別名、サワアジサイ	
落葉低木	6	落広	9	ヤマブキ	1	早い	中	中	○	強	↔			多	枝葉よく伸びて垂れ下がる、黄色い小花	
落葉低木	6	落広	9	ユキヤナギ	1	早い	陽	中	○	強	↔		←----->	多	春の白花、秋の紅葉、剪定はしない方がよい	
落葉低木	6	落広	9	レンギョウ	1	早い	陽	中	○	強	↔				刈り込み 根締め	
落葉低木	6	落広	9	レンゲツツジ	1		陽	中	○		↔				ピンクレッドの花	
半常緑低木	7	半常広	10	アベリア(ハナゾノツクバネウツギ)	1	早い	陽	中	○	強		↔		多	花の時期が長い	
半常緑低木	7	半常広	10	キンシバイ	1	早い	陽	中		強						
半常緑低木	7	半常広	10	セイヨウイボタ	1	早い	陽	中		強					別名、シルバープリペット	
半常緑低木	7	半常広	10	ビヨウヤナギ	1	早い	陽	中		強				多		
半落葉低木	7	半落広	11	ヤマツツジ	1	早い	陽	中	○					多	野生ツツジである	
落葉矮性低木	8	落矮低	12	メギ類											赤紫・黄色などカラフルな葉、花壇などの縁周りに	
地被類	9	針葉	13	ウイルトニー			中	中							別名:アメリカハイバクシン、匍匐性コニファー	
地被類	9	針葉	13	ミヤマビャクシン			陽	乾	○						石組、池周りに適す	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					管理 面及 び使 い勝 手 (高 さ m)	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	郷 土 種 (日 本 の 風 土 ・ 趣 を 損 な わ な い も の)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											←----- 実の時期 ----->					
									春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2				
地被類	9	常針	13	ハイネズ			陽	乾	○							
地被類	9	常針	13	ハイバクシン			陽	乾	○							
地被類	9	常針	13	フィリフェラオーレア			陽	中						多	黄色の葉で人気ある	
地被類	9	常低	13	フィリフックスウ			中	中	○						斑入りが入って明るい雰囲気がある	
地被類	9	常低	14	オタフクナンテン			陽	中	○		----->			多	紅葉がきれい 別名、五色ナンテン	
地被類	9	常低	14	コトナアスター類			陽	中	○						擁壁の上から下垂させるのに適す	
地被類	9	常低	14	セイヨウイワナンテン・アキシラリス			陽	中					←----->		強健で紅葉がきれい	
地被類	9	常低	14	タイム			陽	中							ハーブ、涼しい地域に適す	
地被類	9	常低	14	ビアンカマジョール			陽	中	○						別名、ツルニチニチソウ、ツルギキョウ	
地被類	9	常低	14	ビブルナム・ダビディー			中	中	○	強	↔			多	ガズミの仲間、白い小花と秋の青い実が人気	
地被類	9	落低	14	ヒメウツギ			陽	中	○		↔				白い小花、ほふく性、根締め	
地被類	9	常低	14	フックスウ			中	中	○					多	日本原産のGCP代表	
地被類	9	常低	14	マホニア・コンフューサ			中	中					↔		別名：ナリヒライギナンテン、晩秋～初冬に黄色い花	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合があります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					管理 面及 び使 い勝 手 (高 さ m)	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	郷 土 種 (日 本 の 風 土 ・ 趣 を 損 な わ な い も の)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											←----- 実の時期 ----->					
									春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2				
地被類	9	常低	14	モクビヤッコウ			陽	中							銀白色の葉を楽しむ	
地被類	9	常低	14	ローズマリー類			陽	中							ハーブ	
地被類	9	落低	15	ミヤギノハギ			陽	中	○						下垂に適す	
地被類	9	常緑 多年草	16	アガパンサス類			陽	中								
地被類	9	常緑 多年草	16	オオバジャノヒゲ			中	中	○						リュウノヒゲより葉が横に広がり、草丈が低いまま	
地被類	9	常緑 多年草	16	オニヤブソテツ			陽	中							明緑色の葉を持つ	
地被類	9	常緑 多年草	16	キチジョウソウ			中	中	○					多	林床に似合う野性味あり	
地被類	9	常緑 多年草	16	クマザサ			陽	中							ササ類は隣地近くには不適	
地被類	9	常緑 多年草	16	シマカンスゲ			陽	中	○						縁周りによく使う	
地被類	9	常緑 多年草	16	シロタエギク			陽	中	○						葉の色(銀白)を楽しむ	
地被類	9	常緑 多年草	16	シャガ			中	中	○					多	木々の下にも合う	
地被類	9	常緑 多年草	16	セキショウ・オウゴン			陽	湿	○						黄金色の葉が特徴	
地被類	9	常緑 多年草	16	タマリユウ			陽	中	○					多	マット栽培品もある	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別 1ヨミ	種別 (葉)	種別 2ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					(手 管理 面及 び使 い勝 手 高 さ m)	成 長 の 具 合	陰 陽 樹	乾 湿 好 み	郷 土 種 (日 本 の 風 土 ・ 趣 を 損 な わ な い も の)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											←----- 実の時期 ----->					
									春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11	冬 12-1-2				
地被類	9	常緑 多年草	16	ツボサンゴ類			中	中							葉の色を楽しむ	
地被類	9	常緑 多年草	16	ツワブキ			中	中	○					多	石組際に最適	
地被類	9	常緑 多年草	16	ノシラン類			中	中	○		←----->				白色、淡紫色の花	
地被類	9	常緑 多年草	16	ハラン			中	中							地比類の中で大きな葉	
地被類	9	常緑 多年草	16	フィリノシラン・ビ タータス			陽	中	○						ノシランの品種で葉が白斑、 寒さに弱い	
地被類	9	常緑 多年草	16	フィリヤブラン			中	中	○					多	明るい葉が魅力	
地被類	9	常緑 多年草	16	ユキノシタ			中	湿	○							
地被類	9	常緑 多年草	16	ユリオプスデー ジー			陽	乾							暖地に適す	
地被類	9	多年草	17	ギボウシ類			中	中	○						山野草で、ガーデニングで よく利用される	
地被類	9	多年草	17	福寿草			中	中	○						山野草	
地被類	9	常緑つ る性木	18	アケビ類			陽	中							登はん性あり、パーゴラ・ 垣根に適す	
地被類	9	常緑つ る性木	18	オカメツタ											和名:カナリーキズタ	
地被類	9	常ツル 性木	18	テイカカズラ			陽	中	○					多	生育旺盛、登はん性	

景観計画届出に係る緑化計画使用樹木一覧

(使用本数の少ないものは記載していない場合もあります)

2014/03/03作成

種別1 (用途で高 中低木を分 類)	種別1 ヨミ	種別 (葉)	種別2 ヨミ	樹種名	特 徴(中は、中庸を示す)					花・実・紅葉黄葉の見どころ時期				設計 使用 頻度	備考	
					管理 面及 び使 い安 全 (高 さ m)	成 長 の 具 合	陰 陽 樹 樹	乾 湿 好 み	郷 土 土 種 (日 本 の 風 土 趣 を 損 な わ な い)	耐 剪 定 性	←----- 花期 ----->					
											春 3-4-5	夏 6-7-8	秋 9-10-11			冬 12-1-2
地被類	9	常ツル性 本木	18	ピンカミノール			陽	中	○		○					
地被類	9	常ツル性 本木	18	ヘデラ・カナリエン シス			陽	中								
地被類	9	球根	19	スイセン類			陽	中	○	→			←		花期が長い	