

III 衛 生 統 計

1 人口動態統計

人口動態統計は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚の5種類の人口動態事象について、その実態を明らかにするものである。その集計結果は、地域診断や保健衛生施策のための基礎資料として用いられている。

厚生労働省の人口動態調査の調査票情報を利用して独自集計を行っており、公表値とは一致しない可能性がある。

(1) 年次別・健康福祉センター別統計

表1 人口動態実数

年次	人口	出生	再掲	死亡	再掲	周産期死亡				死産				婚姻	離婚	自然増加
			低出生体重児		乳児死亡	新生児死亡	総数	妊娠後2週未満	生後1週未満	満1児死亡	総数	自然死産	人工死産			
平成28年	534,857	4,593	379	4,890	9	3	14	12	2	102	52	50	－	3,538	982	△ 297
平成29年	537,228	4,419	392	4,945	9	3	21	18	3	105	52	53	－	3,553	1,026	△ 526
平成30年	539,733	4,377	374	4,999	10	7	16	10	6	73	31	42	－	3,384	944	△ 622
男	266,097	2,192	174	2,687	9	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 495
女	273,636	2,185	200	2,312	1	－	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 127
板橋	143,079	1,209	82	1,378	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 169
上板橋	58,936	457	47	518	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 61
赤塚	150,048	1,204	114	1,318	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 114
志村	133,208	1,150	98	1,232	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 82
高島平	54,462	357	33	553	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 196

※1 人口は、住民基本台帳人口（外国人を除く、平成28年～平成30年、各年10月1日現在）である。

※2 乳児死亡は、生後1年未満の乳児の死亡を、新生児死亡は生後4週間（28日）未満の乳児の死亡を、周産期死亡は妊娠22週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものをいう。

表2 人口動態率

年次	出生（人口千対）	低出生体重児（出生千対）	死亡（人口千対）	乳児（出生千対）	新生児（出生千対）	周産期（出生千対）	死産（出生千対）	婚姻（人口千対）	離婚（人口千対）	自然増加（人口千対）	合計特殊出生率	年齢調整死亡率
平成28年	8.6	82.5	9.1	2.0	0.7	3.0	21.7	6.6	1.8	△ 0.6	1.21	3.8
平成29年	8.2	88.7	9.2	2.0	0.7	4.7	23.2	6.6	1.9	△ 1.0	1.21	3.75
平成30年	8.1	85.4	9.3	2.3	1.6	3.6	16.4	6.3	1.7	△ 1.2	1.16	3.54
板橋	8.4	67.8	16.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
上板橋	7.8	102.8	11.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
赤塚	8.0	94.7	11.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
志村	8.6	85.2	12.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高島平	6.6	92.4	16.8	...	...	...	...	...	...	...	...	...

※ 分母に用いた人口は表1による。


（令和元年7月1日現在）

(参考)人口動態実数の推移

年次	人口	出生	死亡	周産期死亡	死産	婚姻	離婚	自然増加
昭和45年	471,777	9,320	2,320	171	699	5,074	414	7,000
昭和50年	483,615	8,763	2,218	150	471	4,378	495	6,545
昭和55年	487,069	6,607	2,321	60	340	3,882	687	4,286
昭和60年	496,622	5,858	2,608	40	284	3,498	707	3,250
平成 2年	504,820	4,842	2,927	44	240	3,851	877	1,915
平成 7年	496,804	4,303	3,295	20	165	3,725	1,030	1,008
平成12年	498,869	4,269	3,625	27	148	3,971	1,243	644
平成17年	507,628	4,078	3,917	29	137	3,636	1,243	161
平成22年	518,091	4,351	4,638	18	120	3,673	1,122	△ 287
平成26年	525,506	4,400	4,813	20	103	3,587	1,024	△ 413
平成27年	530,230	4,517	4,777	13	102	3,536	1,015	△ 260
平成28年	534,857	4,593	4,890	14	102	3,538	982	△ 297
平成29年	537,228	4,419	4,945	21	105	3,553	1,026	△ 526
平成30年	539,733	4,377	4,999	16	73	3,384	944	△ 622

※1 周産期死亡について、平成6年までは妊娠満28週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものである。平成7年からは定義が変更され、妊娠満22週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたものとなっている。

図1 板橋区の人口、出生、死亡の推移



(2) 出生統計

表3 出生児数、性・母の年齢階級・健康福祉センター別

(平成30年)

母の 年齢階級	健康福祉 センター 性						
		総 数	板 橋	上板橋	赤 塚	志 村	高島平
総数	計	4,377	1,209	457	1,204	1,150	357
	男	2,192	601	250	598	555	188
	女	2,185	608	207	606	595	169
15歳 未満	男	1	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-
15 ～ 19	男	13	4	1	6	2	-
	女	7	2	-	1	4	-
20 ～ 24	男	134	28	14	37	36	19
	女	120	25	8	47	27	13
25 ～ 29	男	466	132	53	133	102	46
	女	443	119	43	129	115	37
30 ～ 34	男	820	214	110	218	216	62
	女	861	250	86	222	235	68
35 ～ 39	男	597	183	59	154	155	46
	女	595	167	51	161	176	40
40 ～ 44	男	157	40	13	46	43	15
	女	157	44	19	46	37	11
45 ～ 49	男	4	-	-	3	1	-
	女	2	1	-	-	1	-
50 以上	男	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-
不 詳	男	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

表4 出生児数、性・体重・健康福祉センター別

(平成30年)

健康福祉センター 体重・性							
		総 数	板 橋	上板橋	赤 塚	志 村	高島平
総 数	総 数	4,377	1,209	457	1,204	1,150	357
	男	2,192	601	250	598	555	188
	女	2,185	608	207	606	595	169
2500g 未 満 (低体重児)	小 計	374	82	47	114	98	33
	男	174	38	23	55	43	15
	女	200	44	24	59	55	18
	1000g 未 満	男	5	1	1	2	-
		女	9	3	1	2	1
	1000g ∪ 1499g	男	9	1	1	7	-
		女	11	3	-	3	3
	1500g ∪ 1999g	男	25	7	5	3	4
		女	24	4	6	8	3
	2000g ∪ 2499g	男	135	29	16	38	11
		女	156	34	17	42	11
2500g 以 上	小 計	4,001	1,127	410	1,089	1,051	324
	男	2,017	563	227	543	511	173
	女	1,984	564	183	546	540	151
	2500g ∪ 2999g	男	784	228	80	197	55
		女	918	262	87	257	53
	3000g ∪ 3499g	男	956	260	117	241	93
		女	887	256	81	236	86
	3500g ∪ 3999g	男	245	63	27	70	23
		女	169	43	14	46	9
	4000g ∪ 4499g	男	30	11	3	7	1
		女	10	3	1	1	3
	4500g ∪ 4999g	男	2	1	-	-	1
		女	-	-	-	-	-
	5000g 以 上	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
不 詳	小 計	2	-	-	1	1	-
	男	1	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	1	-	-

(令和元年7月1日現在)

(3) 死亡統計

表5 死亡者数・率、年次・年齢階級別

(平成30年)

年 齢	人 数			率(人口1万対)		
	28年	29年	30年	28年	29年	30年
総 数	4,890	4,945	4,999	91.4	92.0	92.6
0 ～ 4	11	14	12	5.1	5.1	5.7
5 ～ 9	2	3	1	1.0	1.0	0.5
10 ～ 14	2	2	1	1.1	1.1	0.5
15 ～ 19	2	2	4	1.0	1.0	1.9
20 ～ 24	11	7	8	3.7	3.7	2.6
25 ～ 29	12	12	3	3.2	3.2	0.8
30 ～ 34	12	17	20	3.0	3.0	5.3
35 ～ 39	32	13	19	7.8	7.8	4.8
40 ～ 44	44	32	32	9.8	9.8	7.5
45 ～ 49	67	63	68	15.9	15.9	15.4
50 ～ 54	101	85	103	29.4	29.4	27.7
55 ～ 59	129	121	123	43.7	43.7	39.5
60 ～ 64	204	201	191	69.4	69.4	68.2
65 ～ 69	432	383	322	114.3	114.3	96.8
70 ～ 74	475	476	478	170.2	170.2	154.5
75 ～ 79	569	618	634	235.7	235.7	245.1
80 ～ 84	818	867	822	421.9	421.9	410.4
85 ～ 89	892	938	1,002	793.0	793.0	805.7
90 ～ 94	663	677	772	1,389.4	1,389.4	1,412.1
95 ～ 99	301	328	296	2,479.4	2,479.4	2,064.2
100 以 上	87	86	88	3,990.8	3,990.8	3,744.7
不 詳	24	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

表6 死亡者数、主要死因・年齢階級別

(平成30年)

年 齢		総	男	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不		
死 因		数	女	4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	以	上	詳	
総 数		4,999	2,687 2,312	10 2	1 -	1 -	4 -	4 4	- 3	12 8	11 8	19 13	44 24	63 40	83 40	127 64	226 96	342 136	397 237	485 337	479 523	299 473	65 231	15 73	-		
結 核		16	8 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 2	-	3 2	-	3 -	-	-	-		
悪 性 新 生 物		1,404	821 583	-	1 -	1 -	-	-	-	-	2 1	1 5	12 8	14 15	26 22	55 34	92 48	134 55	148 81	150 103	114 114	62 71	8 21	1 3	-		
再 掲	食 道	38	31 7	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	6 -	1 2	6 2	9 2	5 1	2 -	1 -	-	-	-		
	胃	188	129 59	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 3	-	11 3	12 2	16 7	23 13	29 6	22 9	12 3	1 7	-	-		
	結 腸	129	70 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 4	6 1	14 5	14 3	14 9	12 3	3 15	3 9	1 2	-	-		
	直腸S状結腸移行部 及び直腸	51	32 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	3 3	3 1	4 2	8 5	6 3	4 2	1 1	-	-	-		
	肝及び肝内胆管	87	58 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	4 -	6 1	8 2	10 4	6 5	13 8	3 7	2 6	-	-	-		
	胆のう及びその他の 胆 道	61	33 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	5 2	3 2	9 3	7 8	5 7	3 3	-	-	-		
	膵	134	66 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 1	1 1	3 2	2 4	9 7	19 5	11 8	7 19	8 13	3 6	-	-	-		
	喉 頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	気管、気管支及び肺	278	194 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	6 1	8 -	8 1	21 9	39 11	36 9	31 16	25 22	17 10	2 4	-	-	
	乳 房	68	1 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 -	2 2	4 4	6 -	9 -	8 -	7 -	8 -	4 -	11 -	5 -	1 -	-	-	
	子 宮	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前 立 腺	47	26 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 -	2 -	-	1 -	4 -	3 -	1 4	9 -	12 -	8 -	6 -	1 -	1 -	-	
	白 血 病	32	22 10	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	1 -	2 1	1 1	3 -	4 -	-	6 2	3 2	1 1	-	-	-	-	
	そ の 他	265	138 127	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	5 1	5 2	2 6	9 8	12 14	15 25	23 14	30 25	20 18	14 2	1 1	-	-	
糖 尿 病		43	29 14	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 -	1 -	4 -	3 -	-	1 3	3 4	5 4	2 2	3 3	1 1	-	-	-	
高 血 圧 性 疾 患		28	8 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	1 -	-	1 -	1 -	1 2	2 2	-	2 7	1 3	-	-	-	-	
心 疾 患		763	402 361	1 -	-	-	-	-	-	-	2 1	1 1	9 2	8 7	10 2	19 7	31 8	57 21	55 38	81 50	67 87	48 82	12 42	1 13	-	-	
再 掲	急性心筋梗塞	75	40 35	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	2 -	1 1	2 1	2 1	4 3	5 4	9 3	6 3	8 10	2 5	2 4	-	-	-	
	その他の虚血性 心 疾 患	316	196 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 -	2 1	5 1	13 4	22 4	35 11	31 17	44 21	24 33	14 21	1 5	-	-	-	
	不整脈及び伝導障害	63	24 39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	1 2	2 1	3 3	3 4	3 4	7 6	3 15	1 3	-	-	-	
	心 不 全	211	104 107	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	-	-	1 -	1 -	1 1	8 13	14 21	13 28	25 29	21 17	7 7	1 -	-	
	そ の 他	98	38 60	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	1 2	4 3	2 -	1 -	-	6 2	3 6	4 9	5 10	8 12	1 13	-	-	
脳 血 管 疾 患		355	180 175	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	8 3	6 1	6 3	6 3	9 4	13 10	27 14	43 35	31 42	19 40	6 16	2 5	-		
再 掲	くも膜下出血	43	15 28	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	2 -	3 2	3 1	3 1	1 1	1 5	2 2	8 3	-	4 3	-	-	-	-	
	脳 内 出 血	132	73 59	-	-	-	-	-	-	-	-	3 -	6 1	3 1	3 -	4 2	5 2	13 8	16 14	12 16	3 7	-	3 3	-	-		
	脳 梗 塞	179	92 87	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 -	4 3	7 4	12 13	24 23	19 29	16 12	6 2	-	-	-	
	そ の 他	1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	
大動脈瘤及び解離		70	45 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	2 1	3 -	2 1	5 2	7 6	11 2	3 4	4 5	1 12	-	-	-		
肺 炎		352	202 150	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 2	8 3	20 4	17 5	45 18	57 37	39 49	10 22	1 8	-		
慢性閉塞性肺疾患		80	64 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	4 1	11 1	8 5	9 5	20 3	11 -	-	-	-		
喘 息		10	4 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	-	-	-	-	1 1	-	1 2	-	-	-	-	-	
肝 疾 患		85	57 28	1 -	-	-	-	-	-	-	-	2 -	3 4	4 1	7 2	8 1	7 2	10 2	7 4	4 6	3 2	1 4	-	-	-	-	
腎 不 全		92	47 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 2	2 3	5 2	2 3	10 8	18 19	6 6	-	-	-	-	
老 衰		385	117 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3	6 22	15 53	39 84	37 77	13 26	6 -	-	-	
不 慮 の 事 故		122	61 61	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 2	-	-	2 2	3 2	2 3	9 1	11 12	11 6	15 14	4 12	1 2	1 -	-	-	
再 掲	不慮の事故	118	60 58	-	-	-	-	1 -	-	-	-	1 1	-	1 2	-	2 2	3 3	2 1	9 12	11 6	15 14	4 12	1 2	1 -	-	-	
	交 通 事 故	4	1 3	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自 殺		76	48 28	-	-	-	3 2	2 2	-	5 1	4 2	3 1	3 4	7 3	11 5	-	3 2	4 2	2 -	-	1 1	-	-	-	-	-	-
その他の全死因		1,118	594 524	7 1	-	-	1 -	1 1	-	6 3	3 1	6 4	6 4	19 6	15 6	24 10	58 21	66 29	100 62	99 73	106 130	61 110	13 47	3 15	-	-	

(令和元年7月1日現在)

表7 死亡者数、性・主要死因・健康福祉センター別

主 要 死 因		総 数			板 橋			上板橋		
		総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女
総	数	4,999	2,687	2,312	1,378	753	625	518	263	255
結	核	16	8	8	3	2	1	-	-	-
悪	性 新 生 物	1,404	821	583	368	222	146	165	91	74
再 掲	食 道	38	31	7	9	8	1	3	2	1
	胃	188	129	59	55	38	17	21	16	5
	結 腸	129	70	59	31	18	13	11	5	6
	直腸S状結腸移行部及び直腸	51	32	19	14	7	7	6	3	3
	肝 及 び 肝 内 胆 管	87	58	29	16	10	6	14	7	7
	胆のう及びその他の胆道	61	33	28	17	7	10	6	5	1
	膵	134	66	68	39	23	16	18	9	9
	喉 頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気 管、気 管 支 及 び 肺	278	194	84	82	58	24	32	21	11
	乳 房	68	1	67	15	-	15	12	-	12
	子 宮	26	-	26	4	-	4	3	-	3
	前 立 腺	47	47	-	11	11	-	8	8	-
	白 血 病	32	22	10	5	3	2	3	3	-
	そ の 他	265	138	127	70	39	31	28	12	16
糖 尿 病		43	29	14	8	5	3	7	5	2
高 血 圧 性 疾 患		28	8	20	9	4	5	4	1	3
心 疾 患		763	402	361	235	122	113	67	31	36
再 掲	急 性 心 筋 梗 塞	75	40	35	22	11	11	7	4	3
	その他の虚血性心疾患	316	196	120	95	56	39	28	13	15
	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害	63	24	39	17	6	11	4	1	3
	心 不 全	211	104	107	69	36	33	16	7	9
そ の 他		98	38	60	32	13	19	12	6	6
脳 血 管 疾 患		355	180	175	95	47	48	45	24	21
再 掲	くも 膜 下 出 血	43	15	28	8	3	5	3	1	2
	脳 内 出 血	132	73	59	42	20	22	16	7	9
	脳 梗 塞	179	92	87	45	24	21	26	16	10
	そ の 他	1	-	1	-	-	-	-	-	-
大 動 脈 瘤 及 び 解 離		70	45	25	18	10	8	4	3	1
肺 炎		352	202	150	90	58	32	47	28	19
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		80	64	16	31	25	6	3	2	1
喘 息		10	4	6	-	-	-	3	1	2
肝 疾 患		85	57	28	22	19	3	6	4	2
腎 不 全		92	47	45	29	15	14	9	4	5
老 衰		385	117	268	104	29	75	47	14	33
不 慮 の 事 故		122	61	61	34	16	18	11	4	7
再 掲	不 慮 の 事 故	118	60	58	32	16	16	10	4	6
	交 通 事 故	4	1	3	2	-	2	1	-	1
自 殺		76	48	28	22	11	11	7	4	3
そ の 他 の 死 因		1,118	594	524	310	168	142	93	47	46

(平成30年)

主 要 死 因		赤 塚			志 村			高 島 平		
		総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数		1,318	725	593	1,232	627	605	553	319	234
結 核		4	1	3	6	3	3	3	2	1
悪 性 新 生 物		368	217	151	324	182	142	179	109	70
再 掲	食 道	10	8	2	12	9	3	4	4	-
	胃	47	31	16	36	23	13	29	21	8
	結 腸	35	21	14	28	13	15	24	13	11
	直腸S状結腸移行部及び直腸	12	6	6	14	11	3	5	5	-
	肝 及 び 肝 内 胆 管	21	14	7	25	18	7	11	9	2
	胆のう及びその他の胆道	11	8	3	23	10	13	4	3	1
	膵	29	13	16	31	14	17	17	7	10
	喉 頭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気 管、気 管 支 及 び 肺	76	53	23	56	40	16	32	22	10
	乳 房	21	-	21	16	-	16	4	1	3
	子 宮	5	-	5	10	-	10	4	-	4
	前 立 腺	16	16	-	9	9	-	3	3	-
	白 血 病	9	4	5	9	7	2	6	5	1
	そ の 他	76	43	33	55	28	27	36	16	20
糖 尿 病		15	12	3	11	6	5	2	1	1
高 血 圧 性 疾 患		8	2	6	5	1	4	2	-	2
心 疾 患		191	107	84	187	93	94	83	49	34
再 掲	急 性 心 筋 梗 塞	16	9	7	19	10	9	11	6	5
	その他の虚血性心疾患	81	54	27	69	42	27	43	31	12
	不 整 脈 及 び 伝 導 障 害	19	9	10	20	7	13	3	1	2
	心 不 全	55	29	26	53	22	31	18	10	8
	そ の 他	20	6	14	26	12	14	8	1	7
脳 血 管 疾 患		107	56	51	72	33	39	36	20	16
再 掲	く も 膜 下 出 血	19	7	12	4	1	3	9	3	6
	脳 内 出 血	33	20	13	24	14	10	17	12	5
	脳 梗 塞	55	29	26	43	18	25	10	5	5
	そ の 他	-	-	-	1	-	1	-	-	-
大 動 脈 瘤 及 び 解 離		15	10	5	26	18	8	7	4	3
肺 炎		85	47	38	102	49	53	28	20	8
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		24	18	6	13	11	2	9	8	1
喘 息		4	2	2	3	1	2	-	-	-
肝 疾 患		23	15	8	24	15	9	10	4	6
腎 不 全		28	14	14	19	11	8	7	3	4
老 衰		105	31	74	104	32	72	25	11	14
不 慮 の 事 故		32	16	16	26	15	11	19	10	9
再 掲	不 慮 の 事 故	32	16	16	26	15	11	18	9	9
	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-	1	1	-
自 殺		23	20	3	17	10	7	7	3	4
そ の 他 の 死 因		286	157	129	293	147	146	136	75	61


(令和元年7月1日現在)

表8 主要死因分類別死亡者数・率、年次別

年次 死因	20	21	22	23	24	25	26	27	18	29	30
悪性新生物	1,321	1,346	1,420	1,336	1,451	1,373	1,493	1,437	1,507	1,517	1,404
	256.0	259.7	274.1	257.7	278.6	262.3	284.1	271.0	281.8	282.4	260.1
高血圧性 疾患	28	22	32	39	33	31	19	19	27	21	28
	5.4	4.2	6.2	7.5	6.3	5.9	3.6	3.6	5.0	3.9	5.2
心疾患	672	637	698	677	727	733	719	744	773	780	763
	130.2	122.9	134.7	130.6	139.6	140.0	136.8	140.3	144.5	145.2	141.4
脳血管疾患	436	447	446	493	453	393	432	383	324	329	355
	84.5	86.3	86.1	95.1	87.0	75.1	82.2	72.2	60.6	61.2	65.8
肺炎	416	392	439	399	430	463	423	446	413	344	352
	80.6	75.6	84.7	77.0	82.6	88.4	80.5	84.1	77.2	64.0	65.2
肝疾患	91	76	90	82	114	97	82	78	72	94	85
	17.6	14.7	17.4	15.8	21.9	18.5	15.6	14.7	13.5	17.5	15.7
腎不全	56	65	61	57	68	100	86	66	85	67	92
	10.9	12.5	11.8	11.0	13.1	19.1	16.4	12.4	15.9	12.5	17.0
老 衰	115	134	150	179	227	265	271	295	316	327	385
	22.3	25.9	29.0	34.5	43.6	50.6	51.6	55.6	59.1	60.9	71.3
不慮の事故	112	99	114	109	135	131	130	123	92	115	122
	21.7	19.1	22.0	21.0	25.9	25.0	24.7	23.2	17.2	21.4	22.6
自 殺	131	121	147	121	136	127	121	99	76	88	76
	25.4	23.3	28.4	23.3	26.1	24.3	23.0	18.7	14.2	16.4	14.1
そ の 他	883	864	1,041	1,014	1,123	1,057	1,037	1,087	1,205	1,263	1,337
	171.1	166.7	200.9	195.6	215.6	201.9	197.3	205.0	225.3	235.1	247.7
総 計	4,261	4,203	4,638	4,506	4,897	4,770	4,813	4,777	4,890	4,945	4,999

※ 死因の上段は死亡者数、下段は死亡率(人口10万対)である。(令和元年7月1日現在)

図2 主要死因別死亡率の年次推移



(4) 乳児死亡統計

表9 乳児死亡者数・率、年次・主要死因別

死 因		28		29		30	
		総数	率(出生千対)	総数	率(出生千対)	総数	率(出生千対)
総 数		9	1.9	9	1.9	10	2.2
腸管感染症		-	-	-	-	-	-
敗血症(新生児の細菌性敗血症を含まない)		-	-	-	-	1	0.2
麻 疹		-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎		-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症		-	-	-	-	-	-
悪性新生物		-	-	-	-	-	-
再 掲	白 血 病	-	-	-	-	-	-
	その他の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
その他の新生物		-	-	-	-	-	-
栄養失調症及びその他の栄養欠乏症		-	-	-	-	-	-
代 謝 障 害		-	-	-	-	1	0.2
髄 膜 炎		-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		-	-	-	-	-	-
脳 性 麻 痺		-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)		-	-	-	-	-	-
脳 血 管 疾 患		-	-	-	-	-	-
インフルエンザ		-	-	-	-	-	-
肺 炎		-	-	-	-	-	-
喘 息		-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞		-	-	-	-	-	-
肝 疾 患		-	-	-	-	-	-
腎 不 全		-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態		1	0.2	1	0.2	4	0.9
再 掲	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
	出 産 外 傷	-	-	-	-	-	-
	出 生 時 仮 死	-	-	-	-	1	0.2
	新生児の呼吸窮乏(促)迫	-	-	-	-	-	-
	周産期に発生した肺出血	-	-	-	-	-	-
	周産期に発生した心血管障害	-	-	-	-	1	0.2
	その他の周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	-	-	1	0.2	1	0.2
	新生児の細菌性敗血症	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に発生した病態	1	0.2	-	-	1	0.2
	先天奇形、変形及び染色体異常	4	0.8	4	0.9	-	-
再 掲	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	心臓の先天奇形	1	0.2	-	-	-	-
	その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	呼吸器系の先天奇形	1	0.2	-	-	-	-
	消化器系の先天奇形	-	-	1	0.2	-	-
	筋骨格系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	その他の先天奇形及び変形	2	0.4	1	0.2	-	-
	染色体異常、他に分類されないもの	-	-	2	0.4	-	-
乳幼児突然死症候群		-	-	-	-	-	-
その他のすべての疾患		5	1.0	4	0.9	4	0.9
不 慮 の 事 故		-	-	-	-	-	-
再 掲	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-
	転 倒 ・ 転 落	-	-	-	-	-	-
	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-
	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた 食物等の誤えん(吸引)	-	-	-	-	-	-
	その他の不慮の窒息	-	-	-	-	-	-
	煙、火及び火災への曝露	-	-	-	-	-	-
	有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露	-	-	-	-	-	-
	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-
他 殺		-	-	-	-	-	-
その他の外因		-	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

(5) 死産統計

表10 死産胎数、自然-人工・母の年齢階級別

(平成30年)

年齢階級 自然-人工	総 数	15 歳 未 満	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50 歳 以 上	年齢 不詳
【総 数】	73	1	4	12	8	16	23	8	-	-	1
自然死産	31	-	-	3	3	10	12	3	-	-	-
人工死産	42	1	4	9	5	6	11	5	-	-	1
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

表11 死産胎数、自然-人工・母の妊娠週数別

(平成30年)

妊娠週数 自然-人工	総 数	満12週 ～15週	満16週 ～19週	満20週 ～23週	満24週 ～27週	満28週 ～31週	満32週 ～35週	満36週 ～39週	満40週 以上	週数 不詳
【総 数】	73	23	24	16	3	2	1	4	-	-
自然死産	31	7	9	5	3	2	1	4	-	-
人工死産	42	16	15	11	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

※統計上の死産とは、妊娠4か月(12週)以後の死児の出産をいい、自然死産と人工死産とがある。

表12 原因別死産数(母側・児側)、自然・人工別

(平成30年)

児側病態 母側病態		総 数	先天奇形、変形及び染色体異常	再掲					周産期に発生した病態	再掲						不 明
				神経系の先天奇形	循環器系の先天奇形	消化器系の先天奇形	その他の先天奇形及び変形	染色体異常、他に分類されないもの		妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	出生外傷	周産期に特異的な呼吸障害	周産期に特異的な感染症	胎児及び新生児の出血性障害	その他の周産期に発生した病態	
総 数		73	2	-	1	-	1	-	71	1	-	-	1	-	69	-
自然死産	総 数	31	2	-	1	-	1	-	29	1	-	-	1	-	27	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	10	1	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-
	胎盤・臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病 態 の 記 載 の な い も の	15	1	-	1	-	-	-	14	1	-	-	-	-	13	-
人工死産	総 数	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	16	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎盤・臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
病 態 の 記 載 の な い も の		26	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-
不明	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和元年7月1日現在)

2 感染症統計〈予防対策課〉

表13 一、二、三、四、五類全数感染症

(平成30年)

病 名	届 出 期 間	
	平成30年1月1日から12月30日まで	
	東 京 都	板 橋 区
一類		
エボラ出血熱	-	-
クリミア・コンゴ出血熱	-	-
痘そう	-	-
南米出血熱	-	-
ペスト	-	-
マールブルグ病	-	-
ラッサ熱	-	-
二類		
急性灰白髄炎	-	-
結核	3,312	192
ジフテリア	-	-
重症急性呼吸器症候群	-	-
中東呼吸器症候群	-	-
鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-
鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-
三類		
コレラ	-	-
細菌性赤痢	109	-
腸管出血性大腸菌感染症	466	28
腸チフス	11	-
パラチフス	10	-
四類		
E型肝炎	101	10
ウエストナイル熱	-	-
A型肝炎	421	27
エキノкокクス症	-	-
黄熱	-	-
オウム病	2	-
オムスク出血熱	-	-
回帰熱	2	-
キャサヌル森林病	-	-
Q熱	-	-
狂犬病	-	-
コクシジオイデス症	-	-
サル痘	-	-
ジカウイルス感染症	-	-
重症熱性血小板減少症候群	-	-
腎症候性出血熱	-	-
西部ウマ脳炎	-	-
ダニ媒介脳炎	-	-
炭疽	-	-
チクングニア熱	-	-
つつが虫病	12	-
デング熱	61	3
東部ウマ脳炎	-	-
鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く)	-	-
ニパウイルス感染症	-	-
日本紅斑熱	-	-
日本脳炎	-	-
ハンタウイルス肺症候群	-	-
Bウイルス病	-	-
鼻疽	-	-
ブルセラ症	-	-
ベネズエラウマ脳炎	-	-
ヘンドラウイルス感染症	-	-
発しんチフス	-	-
ボツリヌス症	1	-
マラリア	14	-
野兎症	-	-
ライム病	1	-
リッサウイルス感染症	-	-
リフトバレー熱	-	-
類鼻疽	1	-
レジオネラ症	164	15
レプトスピラ症	5	-
ロッキー山紅斑熱	-	-

病 名	届 出 期 間	
	平成30年1月1日から12月30日まで	
	東 京 都	板 橋 区
五類		
アメーバ赤痢	163	8
ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)	69	8
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	233	20
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)	8	－
急性脳炎	65	2
クリプトスポリジウム症	3	－
クロイツフェルト・ヤコブ病	25	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	87	3
後天性免疫不全症候群	422	15
ジアルジア症	19	－
侵襲性インフルエンザ菌感染症	40	1
侵襲性髄膜炎菌感染症	6	－
侵襲性肺炎球菌感染症	401	33
水痘(入院例に限る)	61	3
先天性風しん症候群	－	－
梅毒	1,775	43
播種性クリプトコックス症	18	1
破傷風	8	1
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	7	－
百日咳	2,434	81
風しん	947	51
麻疹	23	7
薬剤耐性アシネトバクター感染症	4	4
合 計	11,511	558

※東京都の統計値は、東京都感染症情報センター「WEB版感染症発生動向調査」より引用。

表14 結核登録患者数、年次別

年 次	患 者 数		
	全 登 録 者	活 動 性 結 核 ※	新 登 録 者
平 成 25 年	331	105	139
平 成 26 年	335	97	119
平 成 27 年	339	85	115
平 成 28 年	306	69	111
平 成 29 年	253	62	86
平 成 30 年	211	48	99

※ 「活動性結核」は、新分類による統計値である。