調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	荒川
類型	河川C
測定地点名	生物生態園前
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		14:25	9:54	10:15	9:57	10:35	9:42	10:18	10:20	10:15	13:50	9:45	10:28
現場測定項目	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19	22	33	27	33	29	25	17	9	7	15	17
	水温	(℃)	15	21	27	23	28	28	22	17	14	10	11	13
	色相							淡灰緑色					暗緑色	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	50	50	63	23	51	56	34	66	85	59	35	53
生活環境項目	pH		7.4	7.2	7.1	6.7	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1
	DO	(mg/L)	8.4	7.4	6.4	7.7	6.7	4.7	6.7	7.8	6.4	6.7	10.0	6.5
	BOD	(mg/L)	2.2	4.6	3.7	3.9	1.2	2.0	1.6	1.1	1.0	1.9	4.4	5.1
	COD	(mg/L)	4.6	5.3	4.3	2.8	3.0	4.4	4.0	3.4	4.7	5.8	5.1	7.3
	SS	(mg/L)	11	16	7	27	12	7	16	7	5	8	12	24
	大腸菌群数	(MPN/100mL)						49000					130000	
	全窒素	(mg/L)	6.39	6.74	4.76	2.48	3.97	5.56	5.35	5.70	8.70	11.1	4.48	11.2
	全燐	(mg/L)	0.359	0.283	0.215	0.288	0.107	0.304	0.261	0.212	0.367	0.386	0.260	0.739
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.010					0.015	
健康項目	全シアン	(mg/L)						＜0.1					＜0.1	
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)						＜0.001					＜0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						＜0.0002					＜0.0002	
	ふっ素	(mg/L)						0.07					0.23	
	ほう素	(mg/L)						0.04					0.07	
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					17	36					62	
	アンモニア性窒素	(mg/L)						0.81					0.08	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.353	0.309	0.151	0.353	0.129	0.366	0.339	0.243	0.415	0.430	0.243	0.665
	電気伝導率	(μS/cm)	305	288	303	189	245	339	305	374	4360	3560	362	4880
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	新河岸川
類型	河川C
測定地点名	蓮根橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		14:05	9:32	9:50	9:35	10:11	10:12	9:50	9:55	9:53	13:30	10:11	10:04
現場測定項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17	22	30	28	34	33	24	16	10	8	12	13
	水温	(℃)	16	22	25	23	27	29	23	19	18	16	13	16
	色相							暗緑色					淡緑灰色	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	49	95	60	40	80	72	80	＞100	66	44	11	75
生活環境項目	pH		7.2	6.9	7.0	6.6	6.5	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7
	DO	(mg/L)	9.2	7.1	6.5	7.1	7.1	5.6	6.9	7.5	7.3	7.5	8.0	7.0
	BOD	(mg/L)	2.0	5.3	5.0	3.7	2.1	1.9	2.0	3.7	5.3	3.5	5.3	3.4
	COD	(mg/L)	4.1	5.6	4.9	3.4	5.1	6.5	5.1	5.0	5.3	6.3	5.7	7.0
	SS	(mg/L)	6	4	8	12	7	6	5	5	6	9	12	5
	大腸菌群数	(MPN/100mL)						490000					170000	
	全窒素	(mg/L)	6.88	8.81	8.40	5.56	8.46	12.0	9.22	9.58	11.2	12.6	8.19	10.6
	全燐	(mg/L)	0.529	0.726	0.457	0.514	0.409	1.28	1.05	0.992	1.11	1.46	0.704	0.972
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.030					0.026	
健康項目	全シアン	(mg/L)						＜0.1					＜0.1	
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)						＜0.001					＜0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						＜0.0002					＜0.0002	
	ふっ素	(mg/L)						0.15					0.12	
	ほう素	(mg/L)						0.05					0.05	
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					38	58					40	
	アンモニア性窒素	(mg/L)						0.86					0.17	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.543	0.761	0.492	0.599	0.418	1.20	1.04	0.930	1.05	1.31	0.674	0.894
	電気伝導率	(μS/cm)	312	338	338	276	369	464	383	361	445	457	348	455
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	白子川
類型	河川C
測定地点名	水道橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		14:44	10:12	10:33	10:15	10:57	10:48	10:40	10:43	10:37	14:15	10:50	10:52
現場測定項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19	26	31	27	35	29	23	16	10	8	17	11
	水温	(℃)	16	23	25	24	27	29	22	17	17	14	14	17
	色相							暗緑色					淡緑灰色	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	10	48	75	51	＞100	62	74	95	80	＞100	44	80
生活環境項目	pH		7.2	7.0	7.5	6.7	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.7
	DO	(mg/L)	9.7	5.8	7.0	6.0	6.7	6.3	7.4	7.9	7.3	8.1	7.8	7.5
	BOD	(mg/L)	2.8	2.5	2.7	1.9	1.5	2.1	1.6	2.2	2.1	2.2	3.3	3.3
	COD	(mg/L)	5.6	3.9	2.6	2.2	2.0	5.7	3.5	3.1	5.1	4.6	5.0	6.8
	SS	(mg/L)	48	8	5	6	2	4	5	3	4	2	8	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	33000	79000	24000	49000	790000	79000	70000	4600	3300	7900	33000	49000
	全窒素	(mg/L)	7.27	6.53	5.69	5.08	6.05	9.10	6.58	7.35	10.1	11.0	7.60	10.7
	全燐	(mg/L)	0.423	0.244	0.136	0.203	0.054	0.947	0.430	0.499	0.673	0.624	0.588	1.02
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					17	64					37	
	アンモニア性窒素	(mg/L)						0.69					0.05	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.356	0.296	0.207	0.342	0.101	0.938	0.516	0.522	0.693	0.640	0.591	0.993
	電気伝導率	(μS/cm)	322	289	276	268	282	480	310	328	420	380	337	426
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	白子川
類型	河川C
測定地点名	成和橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		15:01	10:26	10:45	10:31	11:14	11:50	10:53	10:53	10:52	14:41	12:20	11:08
現場測定項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	(m^3/S)					0.702	0.689					0.174	
	全水深	(m)					0.101	0.097					0.033	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17	25	30	26	35	32	26	17	10	8	13	10
	水温	(℃)	17	22	26	23	27	27	20	15	11	9	12	13
	色相							無色					無色	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	64	＞100	＞100	＞100
生活環境項目	pH		9.1	8.4	9.4	7.2	8.3	9.3	9.0	8.1	8.0	8.7	8.0	9.0
	DO	(mg/L)	11.0	11.2	11.7	9.7	11.3	10.3	11.4	11.2	11.8	12.8	12.0	14.9
	BOD	(mg/L)	1.3	1.7	2.0	1.7	1.2	1.7	0.9	1.0	1.3	1.0	0.6	2.3
	COD	(mg/L)	2.1	2.9	2.1	1.5	1.8	1.8	1.4	1.1	2.2	1.5	1.4	2.6
	SS	(mg/L)	6	4	1	1	2	1	1	1	23	4	1	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)						220000					33000	
	全窒素	(mg/L)	5.73	5.97	5.19	5.62	5.83	5.24	5.57	6.00	6.21	5.85	6.12	5.65
	全燐	(mg/L)	0.066	0.070	0.048	0.121	0.041	0.058	0.077	0.063	0.121	0.058	0.056	0.085
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					14	14					16	
	アンモニア性窒素	(mg/L)						0.02					0.02	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.116	0.174	0.140	0.298	0.085	0.154	0.210	0.128	0.134	0.158	0.142	0.122
	電気伝導率	(μS/cm)	233	240	231	227	236	227	231	239	236	222	228	229
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	石神井川
類型	河川B
測定地点名	金沢橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
						流量・水深:愛染橋	流量・水深:愛染橋					流量・水深:愛染橋		
	調査時刻(時:分)		13:15	8:44	9:00	8:45	8:40	9:08	8:55	8:57	8:55	9:10	8:55	9:13
現場測定項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量	(m^3/S)					1.679	1.759					0.798	
	全水深	(m)					0.393	0.307					0.305	
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19	20	29	29	32	27	23	15	9	6	11	12
	水温	(℃)	17	20	22	23	24	23	18	14	11	9	9	9
	色相							無色					無色	
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100	＞100
生活環境項目	pH		9.2	7.9	8.4	7.3	7.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.4	7.6	7.9
	DO	(mg/L)	13.5	9.2	9.5	8.8	10.0	9.1	10.4	10.7	11.1	11.2	11.2	11.8
	BOD	(mg/L)	0.7	0.8	1.1	0.7	0.7	＜0.5	0.9	0.9	＜0.5	1.0	＜0.5	1.8
	COD	(mg/L)	1.4	2.0	1.2	1.0	1.1	1.9	1.2	0.9	0.9	1.5	0.9	1.6
	SS	(mg/L)	1	2	1	2	1	2	1	1	3	3	1	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	4900	49000	13000	33000	130000	330000	11000	1300	700	14000	130000	79000
	全窒素	(mg/L)	5.06	5.25	5.06	5.43	5.05	5.37	5.04	5.58	5.91	5.12	5.36	4.76
	全燐	(mg/L)	0.045	0.042	0.051	0.113	0.023	0.044	0.048	0.043	0.051	0.044	0.070	0.052
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.007					0.006	
健康項目	全シアン	(mg/L)						＜0.1					＜0.1	
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)						＜0.00005					＜0.00005	
	トリクロロエチレン	(mg/L)						＜0.001					＜0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						＜0.0002					＜0.0002	
	ふっ素	(mg/L)						0.03					0.04	
	ほう素	(mg/L)						＜0.01					0.01	
	1，4－ジオキサン	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					15	19					16	
	アンモニア性窒素	(mg/L)						0.06					0.15	
	燐酸性燐	(mg/L)	0.096	0.112	0.134	0.295	0.074	0.113	0.160	0.095	0.133	0.100	0.154	0.105
	電気伝導率	(μS/cm)	247	248	250	236	243	256	247	244	258	234	238	251
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	浮間ケ池
類型	
測定地点名	浮間ケ池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		13:45	9:20	9:35	9:20	9:50	9:53	9:35	9:40	9:35	9:55	9:52	9:53
現場測定項目	採取位置		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19	22	30	28	32	32	23	16	9	6	11	11
	水温	(℃)	18	23	28	26	31	31	23	16	12	6	10	11
	色相													
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	15	24	28	15	36	27	22	17	13	19	20	18
生活環境項目	pH		9.0	8.6	8.8	7.6	8.4	8.2	8.9	8.7	8.6	7.3	8.6	8.8
	DO	(mg/L)	12.4	10.3	10.1	7.7	10.1	7.0	9.2	7.6	10.2	6.5	14.3	12.2
	BOD	(mg/L)	6.0	6.1	5.1	17	3.6	3.0	5.3	4.8	5.1	5.1	8.9	9.1
	COD	(mg/L)	11	12	13	17	9.2	12	15	13	17	12	13	13
	SS	(mg/L)	17	16	17	50	13	17	22	39	26	15	22	22
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	1.48	1.66	1.31	1.86	0.87	1.63	1.84	2.12	2.81	2.93	2.20	1.96
	全燐	(mg/L)	0.107	0.117	0.109	0.197	0.043	0.112	0.110	0.132	0.168	0.141	0.126	0.130
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.018					0.009	
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					12	12					13	
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)	0.010	0.049	0.038	0.123	0.036	0.077	0.106	0.062	0.091	0.078	0.045	0.030
	電気伝導率	(μS/cm)	226	204	203	210	211	193	208	224	251	264	228	229
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)												

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	赤塚溜池
類型	
測定地点名	赤塚溜池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		15:10	10:39	11:00	10:45	11:37	10:40	11:05	11:11	11:15	10:22	10:42	11:21
現場測定項目	採取位置		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18	27	32	26	35	31	25	16	10	7	11	12
	水温	(℃)	16	24	27	26	30	28	21	15	10	6	9	12
	色相													
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	19	16	23	18	15	13	15	20	30	41	31	46
生活環境項目	pH		9.3	8.5	8.8	7.5	8.9	8.3	8.6	8.2	7.8	7.5	8.0	8.5
	DO	(mg/L)	15.1	10.3	10.7	8.0	11.7	7.4	8.4	10.0	9.7	10.9	11.6	10.7
	BOD	(mg/L)	4.5	5.4	6.3	4.7	4.8	5.7	5.5	3.2	2.6	2.6	3.9	3.1
	COD	(mg/L)	10	13	13	12	16	20	16	10	6.6	4.6	6.1	4.0
	SS	(mg/L)	22	44	36	43	47	53	47	37	19	10	16	11
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	0.92	2.76	1.80	2.21	2.25	2.97	2.34	1.94	1.87	1.60	1.48	1.27
	全燐	(mg/L)	0.122	0.313	0.209	0.264	0.135	0.318	0.236	0.164	0.105	0.093	0.110	0.088
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.009					0.019	
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)						0.003					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)						0.03					0.06	
	ほう素	(mg/L)						＜0.01					＜0.01	
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					7	8					8	
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)	0.013	0.014	0.014	0.022	0.013	0.069	0.033	0.014	0.045	0.096	0.092	0.088
	電気伝導率	(μS/cm)	153	162	162	147	150	159	168	173	189	176	164	176
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)												

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	見次公園池
類型	
測定地点名	見次公園池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		15:30	10:58	11:22	11:05	11:58	11:06	11:25	11:29	11:40	10:49	11:10	11:40
現場測定項目	採取位置		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17	25	31	26	35	30	23	16	10	7	10	10
	水温	(℃)	16	24	29	26	32	30	23	16	11	6	9	11
	色相													
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度	(cm)	28	39	43	24	38	15	20	27	30	68	50	65
生活環境項目	pH		9.0	8.4	8.8	8.4	8.9	9.0	9.0	9.1	8.5	7.7	7.9	8.2
	DO	(mg/L)	15.8	10.3	11.6	9.5	11.7	10.7	10.7	12.8	10.9	9.1	11.4	8.8
	BOD	(mg/L)	3.5	3.1	2.9	3.8	3.2	4.2	3.6	3.1	2.4	2.6	2.4	3.3
	COD	(mg/L)	7.8	7.5	9.7	13	11	23	18	11	8.5	6.1	7.0	7.1
	SS	(mg/L)	13	8	13	26	16	46	33	34	14	7	8	7
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	1.15	0.99	1.07	1.35	0.99	1.96	1.78	1.09	0.89	0.90	1.55	1.45
	全燐	(mg/L)	0.040	0.046	0.043	0.089	0.033	0.124	0.102	0.080	0.061	0.043	0.058	0.045
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)						0.001					0.012	
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)						＜0.002					＜0.002	
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)						＜0.005					＜0.005	
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)						0.03					0.06	
	ほう素	(mg/L)						0.02					0.03	
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					20	22					26	
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)	0.005	0.014	0.005	0.016	0.014	0.048	0.043	0.022	0.015	0.031	0.058	0.060
	電気伝導率	(μS/cm)	353	353	327	295	264	275	299	304	330	345	360	382
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)												

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	見次公園池
類型	
測定地点名	見次公園湧水
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/4/7	2020/5/12	2020/6/9	2020/7/8	2020/8/5	2020/9/2	2020/10/6	2020/11/4	2020/12/2	2021/1/6	2021/2/17	2021/3/4
	調査時刻(時:分)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
現場測定項目	採取位置		湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候		曇り	雨のち晴れ	晴れ	曇り時々雨	晴れ	曇り(早朝一時雨)	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)												
	水温	(℃)	17	19	20	21	22	21	19	17	16	15	14	15
	色相													
	臭気													
	透視度	(cm)												
生活環境項目	pH													
	DO	(mg/L)												
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)												
	SS	(mg/L)												
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)												
	全燐	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)						＜0.01					＜0.01	
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)						＜0.0002					＜0.0002	
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)					25	23					26	
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)												
	電気伝導率	(μS/cm)												
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)												

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	新河岸川
類型	河川C
測定地点名	新河岸水再生センター
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/9/2	2021/2/17										
	調査時刻(時:分)		10:20	10:20										
現場測定項目	採取位置		放流水	放流水										
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0										
	天候		曇り(早朝一時雨)	晴れ										
	気温	(℃)	29	16										
	水温	(℃)	29	18										
	色相		暗緑色	黄緑色										
	臭気		無し	無し										
	透視度	(cm)	＞100	80										
生活環境項目	pH		6.5	6.3										
	DO	(mg/L)	6.6	7.2										
	BOD	(mg/L)	3.0	4.1										
	COD	(mg/L)	6.5	6.5										
	SS	(mg/L)	2	4										
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	12.9	11.6										
	全燐	(mg/L)	1.52	0.786										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	51	61										
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.12	0.14										
	燐酸性燐	(mg/L)	1.40	0.754										
	電気伝導率	(μS/cm)	454	455										
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02										

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	白子川
類型	河川C
測定地点名	成増橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/9/2	2021/2/17										
	調査時刻(時:分)		11:41	11:40										
現場測定項目	採取位置		流心	流心										
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0										
	天候		曇り(早朝一時雨)	晴れ										
	気温	(℃)	35	14										
	水温	(℃)	28	12										
	色相		無色	黄緑色										
	臭気		無し	無し										
	透視度	(cm)	93	43										
生活環境項目	pH		9.2	7.0										
	DO	(mg/L)	12.1	8.5										
	BOD	(mg/L)	1.5	2.8										
	COD	(mg/L)	2.2	3.8										
	SS	(mg/L)	2	6										
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	110000	130000										
	全窒素	(mg/L)	4.88	6.76										
	全燐	(mg/L)	0.078	0.390										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)	0.013	0.015										
健康項目	全シアン	(mg/L)	＜0.1	＜0.1										
	鉛	(mg/L)	＜0.002	＜0.002										
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)	＜0.005	＜0.005										
	総水銀	(mg/L)	＜0.00005	＜0.00005										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	＜0.001	＜0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	＜0.0002	＜0.0002										
	ふっ素	(mg/L)	0.09	0.09										
	ほう素	(mg/L)	＜0.01	0.03										
	1，4－ジオキサン	(mg/L)	＜0.005	＜0.005										
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	14	28										
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.06										
	燐酸性燐	(mg/L)	0.163	0.431										
	電気伝導率	(μS/cm)	228	297										
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02										

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
河川名	新河岸川
類型	河川C
測定地点名	新倉橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/9/2	2021/2/17										
	調査時刻(時:分)		11:08	11:15										
現場測定項目	採取位置		流心	流心										
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0										
	天候		曇り(早朝一時雨)	晴れ										
	気温	(℃)	31	13										
	水温	(℃)	30	13										
	色相		暗緑色	黄緑色										
	臭気		無し	無し										
	透視度	(cm)	＞100	42										
生活環境項目	pH		6.7	6.8										
	DO	(mg/L)	4.8	8.0										
	BOD	(mg/L)	1.2	4.5										
	COD	(mg/L)	6.9	5.4										
	SS	(mg/L)	4	9										
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	79000	330000										
	全窒素	(mg/L)	11.3	7.46										
	全燐	(mg/L)	1.56	0.500										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	亜鉛	(mg/L)	0.040	0.023										
健康項目	全シアン	(mg/L)	＜0.1	＜0.1										
	鉛	(mg/L)	＜0.002	＜0.002										
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)	＜0.005	＜0.005										
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)	0.08	0.15										
	ほう素	(mg/L)	0.06	0.05										
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)	75	36										
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.51	0.06										
	燐酸性燐	(mg/L)	1.44	0.481										
	電気伝導率	(μS/cm)	520	342										
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)												
	六価クロム パックテスト	(mg/L)												
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02										

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	つり堀公園池
類型	
測定地点名	つり堀公園池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/10/6	2021/3/3										
	調査時刻(時:分)		9:30	9:43										
現場測定項目	採取位置		出口	出口										
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0										
	天候		曇り	晴れ										
	気温	(℃)	21	9										
	水温	(℃)	21	11										
	色相													
	臭気		無し	無し										
	透視度	(cm)	61	83										
生活環境項目	pH		7.4	7.8										
	DO	(mg/L)	6.6	8.8										
	BOD	(mg/L)	＜0.5	＜0.5										
	COD	(mg/L)	1.6	1.6										
	SS	(mg/L)	8	1										
	大腸菌群数	(MPN/100mL)												
	全窒素	(mg/L)	6.53	4.91										
	全燐	(mg/L)	0.103	0.077										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.0	1.5										
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)	0.265	0.203										
	電気伝導率	(μS/cm)	363	366										
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)	＜0.2	＜0.2										
	六価クロム パックテスト	(mg/L)	＜0.05	＜0.05										
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02										

調査年度　令和 2(2020) 年度

水域名	荒川
池名	渓流公園池
類型	
測定地点名	渓流公園池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌群数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/大腸菌群数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)		2020/10/5	2021/3/3										
	調査時刻(時:分)		9:13	9:23										
現場測定項目	採取位置		出口	出口										
	流量	(m^3/S)												
	全水深	(m)												
	採取水深	(m)	0	0										
	天候		曇り	晴れ										
	気温	(℃)	21	9										
	水温	(℃)	21	8										
	色相													
	臭気		無し	無し										
	透視(明)度	(cm・m)	＞100	＞100										
生活環境項目	pH		7.4	8.1										
	DO	(mg/L)	3.7	10.2										
	BOD	(mg/L)	1.0	1.1										
	COD	(mg/L)	2.0	2.8										
	SS	(mg/L)	1	4										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
	全窒素	(mg/L)	5.84	4.46										
	全燐	(mg/L)	0.052	0.056										
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.8	1.9										
	亜鉛	(mg/L)												
健康項目	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	1，4－ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	全クロム	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
その他の項目	塩化物イオン	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	燐酸性燐	(mg/L)	0.205	0.149										
	電気伝導率	(μS/cm)	375	368										
	溶解性鉄 パックテスト	(mg/L)	＜0.2	＜0.2										
	六価クロム パックテスト	(mg/L)	＜0.05	＜0.05										
	遊離シアン パックテスト	(mg/L)	＜0.02	＜0.02										