


資料 2－7 議案第 232 号

用途地域等の一括変更の概要について  
(都市計画案)

- |   |          |       |              |
|---|----------|-------|--------------|
| 1 | 変更箇所 位置図 | ..... | 1 ページ        |
| 2 | 変更箇所 一覧  | ..... | 2 ページ        |
| 3 | 新旧対照表    | ..... | 3 ページ～19 ページ |

## 用途地域等の一括変更 変更箇所位置図





# 用途地域等の一括変更 変更箇所一覧

| 番号 | 枝番 | 変更箇所                               | 変更理由  | 現行  |      |    |     |      |         |    |            | 変更(案) |      |    |     |      |         |    |          |
|----|----|------------------------------------|-------|-----|------|----|-----|------|---------|----|------------|-------|------|----|-----|------|---------|----|----------|
|    |    |                                    |       | 用途  | 特別用途 | 建蔽 | 容積  | 最低敷地 | 高度      | 防火 | 日影         | 用途    | 特別用途 | 建蔽 | 容積  | 最低敷地 | 高度      | 防火 | 日影       |
| 1  |    | 赤塚三丁目地内                            | (1)-① | 一低層 | —    | 50 | 100 | 80   | 1高      | 準防 | 4-2.5/1.5m | 一中高   | —    | 60 | 200 | 70   | 17m2高   | 準防 | 3-2/4m   |
| 2  |    | 蓮根二・三丁目地内                          | (1)-① | 準住  | —    | 60 | 300 | 60   | 35m3高   | 防火 | 5-3/4m     | 近商    | —    | 80 | 300 | 60   | 35m3高   | 防火 | 5-3/4m   |
| 3  | -1 | 向原二丁目地内                            | (1)-① | 準工  | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 4-2.5/4m   | 一住    | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 4-2.5/4m |
|    | -2 |                                    |       | 一住  | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 4-2.5/4m   | 準工    | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 4-2.5/4m |
| 4  |    | 前野町二丁目地内                           | (1)-① | 工業  | 1特   | 60 | 200 | 70   | 30m     | 準防 | —          | 準工    | —    | 60 | 200 | 70   | 30m2高   | 準防 | 4-2.5/4m |
| 5  |    | 赤塚六丁目地内                            | (1)-① | 一低層 | —    | 40 | 80  | 80   | 1高      | 準防 | 3-2/1.5m   | 一中高   | —    | 50 | 150 | 70   | 17m1高   | 準防 | 3-2/4m   |
| 6  | -1 | 若木一・二丁目・西台四丁目各地内<br>(環状8号線沿道(南西部)) | (1)-① | 工業  | 1特   | 60 | 200 | 70   | 17m     | 準防 | —          | 工業    | 1特   | 60 | 200 | 60   | 22m・低   | 防火 | —        |
|    | -2 |                                    |       | 準工  | —    | 60 | 200 | 70   | 17m2高   | 準防 | 4-2.5/4m   | 準工    | —    | 60 | 200 | 60   | 22m3高・低 | 防火 | 4-2.5/4m |
|    | -3 |                                    |       | 一住  | —    | 60 | 200 | 70   | 17m2高   | 準防 | 4-2.5/4m   | 一住    | —    | 60 | 200 | 60   | 22m3高・低 | 防火 | 4-2.5/4m |
| 7  | -1 | 西台一丁目・若木三丁目各地内<br>(環状8号線沿道(北西部))   | (1)-① | 一中高 | —    | 50 | 150 | 70   | 22m3高・低 | 防火 | —          | 一住    | —    | 60 | 200 | 60   | 22m3高・低 | 防火 | 4-2.5/4m |
|    | -2 |                                    |       | 一中高 | —    | 50 | 150 | 70   | 22m3高・低 | 防火 | —          | 一中高   | —    | 50 | 150 | 70   | 22m3高・低 | 防火 | 4-2.5/4m |
|    | -3 |                                    |       | 一中高 | —    | 50 | 150 | 70   | 17m2高   | 準防 | 3-2/4m     | 一中高   | —    | 50 | 150 | 70   | 22m3高・低 | 防火 | 4-2.5/4m |
| 8  | -1 | 大山西町地内                             | (1)-① | 近商  | —    | 80 | 300 | 60   | 35m3高・低 | 防火 | 5-3/4m     | 一中高   | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 3-2/4m   |
|    | -2 |                                    |       | 一中高 | —    | 60 | 200 | 60   | 22m2高   | 準防 | 3-2/4m     | 近商    | —    | 80 | 300 | 60   | 35m3高・低 | 防火 | 5-3/4m   |
| 9  |    | 大原町地内                              | (1)-③ | 準工  | —    | 60 | 200 | 70   | 30m2高   | 準防 | 4-2.5/4m   | 一住    | —    | 60 | 200 | 70   | 30m2高   | 準防 | 4-2.5/4m |
| 10 |    | 赤塚五丁目地内                            | (1)-④ | 一低  | —    | 40 | 80  | 80   | 1高      | 準防 | 3-2/1.5m   | 一低    | —    | 30 | 60  | 80   | 1高      | 準防 | 3-2/1.5m |
| 11 |    | 加賀一丁目地内                            | (1)-④ | 準工  | —    | 60 | 300 | 60   | 35m3高   | 準防 | 5-3/4m     | 一住    | —    | 60 | 300 | 60   | 35m3高   | 準防 | 5-3/4m   |

は変更がある部分を示しています。




用途地域等の一括変更に対する都市計画案 変更箇所新旧対象表

|                                                                                    |               |      |                                                       |                    |     |                                                                                     |                    |               |  |         |                |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--|---------|----------------|-----|-------|
| 板橋区—1                                                                              |               |      | 赤塚三丁目14番付近                                            |                    |     | 用途地域・区域区分・日影規制                                                                      |                    |               |  |         |                |     |       |
| 変更前                                                                                |               |      |                                                       |                    |     | 変更後                                                                                 |                    |               |  |         |                |     |       |
|  |               |      |                                                       |                    |     |  |                    |               |  |         |                |     |       |
| 用途地域                                                                               | 第一種低層住居専用地域   |      | 建蔽率                                                   | 50 %               | 容積率 | 100 %                                                                               | 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域  |  | 建蔽率     | 60 %           | 容積率 | 200 % |
| 高度地区                                                                               | 第一種高度地区       |      | 防火地域                                                  | 準防火地域              |     |                                                                                     | 高度地区               | 17m第二種高度地区    |  | 防火地域    | 準防火地域          |     |       |
| その他の地域地区<br>及び地区計画                                                                 | 敷地面積の最低限度 80㎡ |      |                                                       |                    |     |                                                                                     | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡ |  |         |                |     |       |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項                                                                  | 別表第(1) (1)の項  |      | 日影規制の内容                                               | (4)h/(2.5)h/(1.5)m |     |                                                                                     | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (2)の項  |  | 日影規制の内容 | (3)h/(2)h/(4)m |     |       |
| 変更<br>対象地区                                                                         | (1)-①         | 変更理由 | 用途地域境となっている地形地物が不明確だったため、一体的な土地利用がされている用途地域に合わせて変更する。 |                    |     |                                                                                     |                    |               |  |         |                |     |       |






変更後



|                    |               |      |                                                     |                  |       |                    |               |      |         |                  |       |
|--------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------|---------------|------|---------|------------------|-------|
| 用途地域               | 準工業地域         | 建蔽率  | 60 %                                                | 容積率              | 200 % | 用途地域               | 第一種住居地域       | 建蔽率  | 60 %    | 容積率              | 200 % |
| 高度地区               | 22m第二種高度地区    | 防火地域 | 準防火地域                                               |                  |       | 高度地区               | 22m第二種高度地区    | 防火地域 | 準防火地域   |                  |       |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡ |      |                                                     |                  |       | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡ |      |         |                  |       |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1)(5)の項   |      | 日影規制の内容                                             | (4)h/(2.5)h/(4)m |       | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1)(3)の項   |      | 日影規制の内容 | (4)h/(2.5)h/(4)m |       |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①         | 変更理由 | 用途地域境としていた地形地物が都市計画道路事業により消滅したため、用途地域境を明確にするため変更する。 |                  |       |                    |               |      |         |                  |       |




変更後



|                    |               |      |                                                     |     |                  |                    |               |      |         |     |                  |
|--------------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|---------------|------|---------|-----|------------------|
| 用途地域               | 第一種住居地域       | 建蔽率  | 60 %                                                | 容積率 | 200 %            | 用途地域               | 準工業地域         | 建蔽率  | 60 %    | 容積率 | 200 %            |
| 高度地区               | 22m第二種高度地区    | 防火地域 | 準防火地域                                               |     |                  | 高度地区               | 22m第二種高度地区    | 防火地域 | 準防火地域   |     |                  |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡ |      |                                                     |     |                  | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡ |      |         |     |                  |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (3)の項  |      | 日影規制の内容                                             |     | (4)h/(2.5)h/(4)m | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (5)の項  |      | 日影規制の内容 |     | (4)h/(2.5)h/(4)m |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①         | 変更理由 | 用途地域境としていた地形地物が都市計画道路事業により消滅したため、用途地域境を明確にするため変更する。 |     |                  |                    |               |      |         |     |                  |

変更後




|                    |                             |      |                                              |     |      |                    |                |      |         |     |                  |
|--------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------|------|---------|-----|------------------|
| 用途地域               | 工業地域                        | 建蔽率  | 60%                                          | 容積率 | 200% | 用途地域               | 準工業地域          | 建蔽率  | 60%     | 容積率 | 200%             |
| 高度地区               | 30m高度地区                     | 防火地域 | 準防火地域                                        |     |      | 高度地区               | 30m第二種高度地区     | 防火地域 | 準防火地域   |     |                  |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70 ㎡<br>第1種特別工業地区 |      |                                              |     |      | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70 ㎡ |      |         |     |                  |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | —                           |      | 日影規制の内容                                      |     | —    | 日影条例の別表の種<br>類及び項  | 別表第(1)(5)の項    |      | 日影規制の内容 |     | (4)h/(2.5)h/(4)m |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                       | 変更理由 | 民間開発事業に伴い消滅した用途地域境(敷地境界)を明確にするため、用途地域境を変更する。 |     |      |                    |                |      |         |     |                  |



8


変更後



整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定について、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。



変更後




整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定について、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。

11




変更後



|                    |                                                |      |                                                          |     |       |                    |                                                |         |      |                  |       |
|--------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------------------------|---------|------|------------------|-------|
| 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                                   | 建蔽率  | 50 %                                                     | 容積率 | 150 % | 用途地域               | 第一種住居地域                                        | 建蔽率     | 60 % | 容積率              | 200 % |
| 高度地区               | 22m第三種高度地区、<br>最低限度高度地区 7m                     | 防火地域 | 防火地域                                                     |     |       | 高度地区               | 22m第三種高度地区、<br>最低限度高度地区 7m                     | 防火地域    | 防火地域 |                  |       |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |      |                                                          |     |       | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |         |      |                  |       |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | -                                              |      | 日影規制の内容                                                  |     | -     | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1)(3)の項                                    | 日影規制の内容 |      | (4)h/(2.5)h/(4)m |       |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                                          | 変更理由 | 整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定について、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。 |     |       |                    |                                                |         |      |                  |       |




変更後



| 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                                   | 建蔽率  | 50 %                                                                                                                                                                                    | 容積率 | 150 % | 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                                   | 建蔽率  | 50 %    | 容積率 | 150 %            |
|--------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------------------------|------|---------|-----|------------------|
| 高度地区               | 22m第三種高度地区、<br>最低限度高度地区 7m                     | 防火地域 | 防火地域                                                                                                                                                                                    |     |       | 高度地区               | 22m第三種高度地区、<br>最低限度高度地区 7m                     | 防火地域 | 防火地域    |     |                  |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |      |                                                                                                                                                                                         |     |       | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |      |         |     |                  |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | —                                              |      | 日影規制の内容                                                                                                                                                                                 |     | —     | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(5)                                         |      | 日影規制の内容 |     | (4)h/(2.5)h/(4)m |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                                          | 変更理由 | 平成21年に環状8号線の整備に合わせて防災骨格軸として延焼遮断帯を整備するため、高度地区・防火地域の都市計画変更(H21.11.16 告示)を実施した。このことから、一部の区間が日影規制の対象外となった。今回、日影規制の一括見直しを契機とし、環状8号線沿道に一体的な日影規制を導入することにより、住環境を保全する観点から、規制値(4-2.5/4m)を新たに指定する。 |     |       |                    |                                                |      |         |     |                  |




変更後




| 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                                   | 建蔽率  | 50 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 容積率 | 150 %          | 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                                   | 建蔽率  | 50 %    | 容積率 | 150 %            |
|--------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|------------------------------------------------|------|---------|-----|------------------|
| 高度地区               | 17m第二種高度地区                                     | 防火地域 | 準防火地域                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                | 高度地区               | 22m第三種高度地区、<br>最低限度高度地区 7m                     | 防火地域 | 防火地域    |     |                  |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70㎡<br>西台一丁目周辺北地区地区計画、西台一丁目周辺南地区地区計画 |      |         |     |                  |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (2)の項                                   |      | 日影規制の内容                                                                                                                                                                                                                                                          |     | (3)h/(2)h/(4)m | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(5)                                         |      | 日影規制の内容 |     | (4)h/(2.5)h/(4)m |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                                          | 変更理由 | <p>・整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定について、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。</p> <p>・平成21年に環状8号線の整備に合わせて防災骨格軸として延焼遮断帯を整備するため、高度地区・防火地域の都市計画変更(H21.11.16 告示)を実施した。このことから、一部の区間が日影規制の対象外となった。今回、日影規制の一括見直しを契機とし、環状8号線沿道に一体的な日影規制を導入することにより、住環境を保全する観点から、規制値(4-2.5/4m)を新たに指定する。</p> |     |                |                    |                                                |      |         |     |                  |



変更前



変更後




|                    |                                |      |                           |                |     |      |
|--------------------|--------------------------------|------|---------------------------|----------------|-----|------|
| 用途地域               | 近隣商業地域                         |      | 建蔽率                       | 80%            | 容積率 | 300% |
| 高度地区               | 35m第三種高度地区<br>最低限高度地区 7m       |      | 防火地域                      | 防火地域           |     |      |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>大谷口上町周辺地区地区計画 |      |                           |                |     |      |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (4)の項                   |      | 日影規制の内容                   | (5)h/(3)h/(4)m |     |      |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                          | 変更理由 | 整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定に |                |     |      |

|                    |                                |         |                |     |      |
|--------------------|--------------------------------|---------|----------------|-----|------|
| 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                   | 建蔽率     | 60%            | 容積率 | 200% |
| 高度地区               | 22m第二種高度地区                     | 防火地域    | 準防火地域          |     |      |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>大谷口上町周辺地区地区計画 |         |                |     |      |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (2)の項                   | 日影規制の内容 | (3)h/(2)h/(4)m |     |      |

て、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。




変更後




|                    |                                |         |                                                          |     |      |                    |                                |         |                |     |      |
|--------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------------------|---------|----------------|-----|------|
| 用途地域               | 第一種中高層住居専用地域                   | 建蔽率     | 60%                                                      | 容積率 | 200% | 用途地域               | 近隣商業地域                         | 建蔽率     | 80%            | 容積率 | 300% |
| 高度地区               | 22m第二種高度地区                     | 防火地域    | 準防火地域                                                    |     |      | 高度地区               | 35m第三種高度地区<br>最低限高度地区 7m       | 防火地域    | 防火地域           |     |      |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>大谷口上町周辺地区地区計画 |         |                                                          |     |      | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>大谷口上町周辺地区地区計画 |         |                |     |      |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (2)の項                   | 日影規制の内容 | (3)h/(2)h/(4)m                                           |     |      | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (4)の項                   | 日影規制の内容 | (5)h/(3)h/(4)m |     |      |
| 変更<br>対象地区         | (1)-①                          | 変更理由    | 整備が完了した都市計画道路の路線型用途地域の指定について、用途地域境の起点を明確にするため現況道路端に変更する。 |     |      |                    |                                |         |                |     |      |



変更前



変更後




|                    |                |         |                                                        |     |      |                    |                |         |                  |     |      |
|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|----------------|---------|------------------|-----|------|
| 用途地域               | 準工業地域          | 建蔽率     | 60%                                                    | 容積率 | 200% | 用途地域               | 第一種住居地域        | 建蔽率     | 60%              | 容積率 | 200% |
| 高度地区               | 30m第二種高度地区     | 防火地域    | 準防火地域                                                  |     |      | 高度地区               | 30m第二種高度地区     | 防火地域    | 準防火地域            |     |      |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70 ㎡ |         |                                                        |     |      | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 70 ㎡ |         |                  |     |      |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (5)の項   | 日影規制の内容 | (4)h/(2.5)h/(4)m                                       |     |      | 日影条例の別表の種<br>類及び項  | 別表第(1) (3)の項   | 日影規制の内容 | (4)h/(2.5)h/(4)m |     |      |
| 変更<br>対象地区         | (1)-③          | 変更理由    | 都市計画事業を伴わずに土地利用転換が完了した地区について、一体の土地利用の区域に合わせて用途地域を変更する。 |     |      |                    |                |         |                  |     |      |



変更前



変更後



|                    |                |         |                                                                    |     |     |                    |                |         |                  |     |     |
|--------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------|---------|------------------|-----|-----|
| 用途地域               | 第一種低層住居専用地域    | 建蔽率     | 40%                                                                | 容積率 | 80% | 用途地域               | 第一種低層住居専用地域    | 建蔽率     | 30%              | 容積率 | 60% |
| 高度地区               | 第一種高度地区        | 防火地域    | 準防火地域                                                              |     |     | 高度地区               | 第一種高度地区        | 防火地域    | 準防火地域            |     |     |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 80 ㎡ |         |                                                                    |     |     | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 80 ㎡ |         |                  |     |     |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (1)の項   | 日影規制の内容 | (3)h/(2)h/(1.5)m                                                   |     |     | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (1)の項   | 日影規制の内容 | (3)h/(2)h/(1.5)m |     |     |
| 変更<br>対象地区         | (1)-④          | 変更理由    | 都市計画公園の区域変更(拡大)により、都市計画公園として一体的に整備される区域の用途地域を都市計画公園の用途地域に合わせて変更する。 |     |     |                    |                |         |                  |     |     |



|                    |                                |      |                                                      |                |     |                  |                    |                                |  |         |                |     |      |
|--------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------|--------------------|--------------------------------|--|---------|----------------|-----|------|
| 板橋区—11             |                                |      | 加賀一丁目8番付近                                            |                |     | 用途地域 区域区分 ・ 日影規制 |                    |                                |  |         |                |     |      |
| 変更前                |                                |      |                                                      |                |     | 変更後              |                    |                                |  |         |                |     |      |
|                    |                                |      |                                                      |                |     |                  |                    |                                |  |         |                |     |      |
| 用途地域               | 準工業地域                          |      | 建蔽率                                                  | 60%            | 容積率 | 300%             | 用途地域               | 第一種住居地域                        |  | 建蔽率     | 60%            | 容積率 | 300% |
| 高度地区               | 35m第三種高度地区                     |      | 防火地域                                                 | 準防火地域          |     |                  | 高度地区               | 35m第三種高度地区                     |  | 防火地域    | 準防火地域          |     |      |
| その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>加賀一・二丁目地区地区計画 |      |                                                      |                |     |                  | その他の地域地区<br>及び地区計画 | 敷地面積の最低限度 60㎡<br>加賀一・二丁目地区地区計画 |  |         |                |     |      |
| 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (5)の項                   |      | 日影規制の内容                                              | (5)h/(3)h/(4)m |     |                  | 日影条例の別表の<br>種類及び項  | 別表第(1) (3)の項                   |  | 日影規制の内容 | (5)h/(3)h/(4)m |     |      |
| 変更<br>対象地区         | (1)-④                          | 変更理由 | 都市計画公園として一体的に整備される予定の区域の用途地域を都市計画公園区域の用途地域に合わせて変更する。 |                |     |                  |                    |                                |  |         |                |     |      |