

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1B1-2001-1.

緯度 35 44 47.4393 ✓
経度 139 41 53.7352 ✓

X - 28 115.076 m ✓
Y - 12 216.366 m ✓

真北方向角 0 04 44.1 ✓
H 32.500 m ✓
ジオイド高 37.332 m ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
B1交129 A1交1		63 56 18.4 ✓		37.012 ^m ✓		
		242 06 37.4 ✓		60.615 ✓		
埋 標 式	地上	地下	屋上	標 識 種	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1B1-2002-1

緯度 35 44 44.9871 ✓ X - 28 190.693 m ✓
経度 139 41 55.1282 ✓ Y - 12 181.474 ✓

真北方向角 0 04 43.3 ✓ H 31.558 m ✓
ジオイド高 37.325 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
B1交130		86 10 19.0 ✓	45.098 m ✓	
A1交2		272 30 44.4 ✓	69.377 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上	標識種類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1B1-2003-1

緯度 35 44 43.5687 X - 28 234.346
経度 139 41 53.4308 Y - 12 224.179

真北方向角 0 04 44.2 H 30.512
ジオイド高 37.324
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交136	147 55 25.7	39.113	
A1交2	330 19 56.6	53.743	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1B1-2004-1

緯度 35 44 39.4908

X - 28 359.967

経度 139 41 51.9847

Y - 12 260.682

真北方向角 0 04 45.1

H 32.685

ジオイド高 37.317

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
B1交139		67 10 33.4		51.823	
10D79		255 18 21.6		41.272	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 A1B1-2005-1

緯度 35 44 38.1750 X - 28 400.518
経度 139 41 51.9582 Y - 12 261.406

真北方向角 0 04 45.1 H 30.841
ジオイド高 37.314
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
B1交140		88 11 44.3		63.164		
A1交5		256 37 46.8		34.734		
埋 標 式	地上	地下	屋上	標 識 類	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 A1B1-2006-1

緯度 35 44 36.4133 X - 28 454.865
経度 139 41 53.5913 Y - 12 220.450

真北方向角 0 04 44.1 H 30.085
ジオイド高 37.309
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
B1B1-2176-1		92 35 22.1	24.672		
A1交6		267 34 15.6	73.404		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種類	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1B1-2007-1

緯度 35 44 35.1756 X - 28 492.987
経度 139 41 52.9692 Y - 12 236.132

真北方向角 0 04 44.5 H 31.585
ジオイド高 37.307
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
B1交101		95 41 19.7	45.174	
A1交7		268 36 57.3	48.585	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 A1B1-2008-1.

緯度 35 44 32.1531 X - 28 586.145
経度 139 41 53.3379 Y - 12 226.999

真北方向角 0 04 44.3 H 33.338
ジオイド高 37.300
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
10B01		82 01 33.3		47.189		
A1交8		266 46 28.2		46.302		
埋 標 式	地上	地下	屋上	標 識 種 類	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』