

基準点成果表

(座標系 9 ✓)

細部図根点 ZZ-4001-1

B	35° 44' 49.6265 ✓	X	-28 044.786 ^m ✓
L	139 40 36.4938 ✓	Y	-14 156.786 ✓
N	0 05 29.2 ✓	H	33.968 ✓
		ジオイド高	37.466 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902 ✓	
ZZ-4001-2	49° 48' 46.2 ✓	48.362 ^m ✓	
Z交14	227 26 08.8 ✓	52.904 ✓	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」・

基準点成果表

(座標系 9 /)

細部図根点 ZZ-4001-2

B	35° 44' 50.6410	X	-28 013.582
L	139 40 37.9623	Y	-14 119.844
N	0 05 28.4	H	34.412
		ジオイド高	37.466

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
Z交13	48° 18' 43.5	70.726	
ZZ-4001-1	229 48 46.2	48.362	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」。

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZZ-4004-1

B	35° 44' 44.9518	X	-28 188.589
L	139 40 30.0664	Y	-14 318.494
N	0 05 33.0	H	32.198
		ジオイド高	37.462

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903	
ZZ-4004-2	45° 58' 29.2	34.277	
Z交12	171 49 35.6	25.430	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」・

基準点成果表

(座標系 9 ✓)

細部図根点 ZZ-4004-2

B	35° 44' 45.7260 ✓	X	-28 164.770 ^m ✓
L	139 40 31.0457 ✓	Y	-14 293.850 ✓
N	0 05 32.4 ✓	H	32.512 ✓
		ジオイド高	37.463 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903 ✓	
ZZ-4004-3	50° 18' 42.4 ✓	52.417 ^m ✓	
ZZ-4004-1	225 58 29.2 ✓	34.277 ✓	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」・

基準点成果表

(座標系 9 /)

細部図根点 ZZ-4004-3

B	35° 44' 46.8142	X	-28 131.300 ^m
L	139 40 32.6490	Y	-14 253.518
N	0 05 31.4	H	33.075
		ジオイド高	37.464

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903	
ZZ-4004-4	49° 08' 40.2	36.021 ^m	
ZZ-4004-2	230 18 42.4	52.417	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」。

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZZ-4004-4

B	35° 44' 47.5801	X	-28 107.739 ^m
L	139 40 33.7318	Y	-14 226.276
N	0 05 30.8	H	33.342
		ジオイド高	37.464

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999902	
Z交14	48° 19' 49.6	40.873 ^m	
ZZ-4004-3	229 08 40.2	36.021	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 9)

細部図根点 ZZ-4013-1

B	35° 44' 43.3552	X	-28 237.762 ^m
L	139 40 29.2863	Y	-14 338.172
N	0 05 33.4	H	31.618
		ジオイド高	37.460

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903	
ZZ-4013-2	120° 10' 40.6	36.736 ^m	
ZZ-1021-1	318 47 08.9	30.953	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」・

基準点成果表

(座標系 9 /)

細部図根点 ZZ-4013-2

B	35° 44' 42.7577	X	-28 256.227
L	139 40 30.5514	Y	-14 306.417
N	0 05 32.7	H	31.362
		ジオイド高	37.457

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999903	
ZZ-1020-1	57° 57' 53.4	40.299	
ZZ-4013-1	300 10 40.6	36.736	
埋 標 形 式	地上・ 地下 屋上	標識 番号	金属鋳・

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」.