

第一ビル

棟	階高	①天井高	②床荷重 m ² 当たり	③ドア寸法 (高さ×幅)	④機械搬入口寸法 (高さ × 幅)
工場施設棟	1階	3.5M	2.0t	2,600 × 2,600 mm	2,900 × 2,900 mm
	2階	3.2M	1.5t	2,600 × 2,600 mm	
	3階	3.0M	1.5t	2,500 × 2,200 mm	2,500 × 2,600 mm
	4階	3.0M	1.0t	2,500 × 2,200 mm	
	5階	2.7M	1.0t	2,500 × 2,200 mm	
研究開発室	3階	3.0M	オフィス ビル相当	2,100 × 1,230 mm	2,100 × 1,230 mm
	5階	2.7M		2,100 × 1,230 mm	

⑤エレベーター（荷物用）2台

重量	ドア寸法 (高さ × 幅)	かご寸法 (高さ × 幅 × 奥行)
2t	2,100 × 1,700 mm	2,100 × 2,200 × 2,800 mm
3t	2,500 × 2,300 mm	2,500 × 2,500 × 3,400 mm

⑥電気容量

⑥電気容量		備考
動力	電灯	種類
80KW	30KW (150A)	1階 101、103号室
40KW	15KW (75A)	その他の各室

第二ビル

階高	①天井 高	②床荷 重 m^2 当た り	③ドア寸法 (高さ×幅)	④機械搬入口寸法 (高さ × 幅)
1 階	3.5M	2.0t	2,500 × 2,500 mm	2,500 × 2,500 mm
2 階	3.0M	1.5t	2,500 × 2,500 mm	2,450 × 3,500 mm
3 階	2.7M	1.5t	2,500 × 2,500 mm	(ベランダサッキン寸法)

⑤エレベーター (荷物用) 1 台		
重量	ドア寸法 (高さ × 幅)	かご寸法 (高さ × 幅 × 奥行)
2t	2,500 × 2,500 mm	2,500 × 2,500 × 2,500 mm

⑥電気容量		備考
動力	電灯	種類
60KW	30KW (150A)	1 階各室
40KW	15KW (75A)	2・3 階各室

騒音基準

(単位デシベル)

使用階	使用施設	第一ビル	第二ビル
1 階	概ね 85 以下	概ね 75 以下	
2 階以上	概ね 85 以下	概ね 85 以下	

※いずれも使用する事業場内の数値